

NÁRODNÝ PROGRAM ERADIKÁCIE BESNOTY
NA SLOVENSKU NA ROK 2009

Predložil:

MVDr. Ján Pliešovský, CSc.

Hlavný veterinárny lekár SR

Schválil:

Ing. Stanislav Becík

Minister pôdohospodárstva SR

Bratislava, december 2008

Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2009

1. Cieľ programu.
2. Zákonné právomoci.
3. Vymedzenie pojmov.
4. Poučenie o chorobe.
5. Diagnostika.
6. Systém hlásenia choroby.
7. Kontrolné mechanizmy.
8. Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov.
9. Kompenzácie pri ozdravovaní.
10. Monitoring a prevencia.
11. Stratégia ozdravovania od besnoty v SR od roku 2008.
12. Opatrenia pri výskyte choroby.
13. Dezinfekcia.
14. Zrušenie nariadených opatrení.
15. Očkovanie proti besnote.
16. Ukončenie národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike.

Príloha č. 1

Vzor „Orálna vakcinácia líšok proti besnote – sezónna kampaň – metodické pokyny“

Príloha č. 2

Vzor „Veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvierat'a, ktoré poranilo človeka alebo zviera“

1. Cieľ programu

Cieľom programu je naďalej splňať podmienky na vyhlásenie Slovenskej republiky za krajinu bez výskytu besnoty a udržanie štatútu krajiny bez výskytu besnoty. Úspešným ukončením programu sa

- zlepši nálezovú situáciu u voľne žijúcich a domácich zvierat
- zníži nebezpečenstvo prenosu besnoty na domáce zvieratá a ľudí
- odstráni prekážky pri premiestňovaní mäsožravcov a iných vnímavých druhov zvierat
- minimalizujú sa výdavky štátneho rozpočtu vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.

Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

2. Právny podklad programu

Právnym podkladom ozdravovacieho programu je § 46 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“).

Program schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR na návrh hlavného veterinárneho lekára v súlade s § 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z.z.

Príslušnými orgánmi zodpovedným za kontrolu a koordináciu plnenia programu sú orgány veterinárnej správy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z.

3. Vymedzenie pojmov

Vnímavým zvieratom sa rozumie teplokrvný živočích, ktorý nie je v imunite proti besnote.

4. Poučenie o chorobe

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov. Besnota je zoonóza (choroba prenosná na človeka). Choroba postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Besnota sa pri typickom priebehu choroby manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov je vždy smrťou končiaca choroba.

Besnota je spôsobená jednovláknitým neurotrofným RNA vírusom z čeľade Rhabdoviridae rodu Lyssavirus druh Rabiesvirus. Pôvodca choroby je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. V tkanive pri teplote 4°C ostáva virulentný niekoľko týždňov, pri izbovej teplote až niekoľko dní. Vírus je inaktivovaný varom za 2 minúty, ale pri teplote okolo 18°C až po 23 dňoch. Rovnako odolný je aj voči autolytickým a hnilobným procesom, pri ktorých v mozgovom tkanive ostáva vitálny 7 – 10 dní, v zakopanom kadávere až 5 týždňov.

Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočicha a zvyčajne sa prenáša pohryznutím alebo potriesnutím porušenej kože. Menej častým spôsobom je prenos neporušenou sliznicou. Z miesta infekcie sa šíri nervovými vláknami do centrálnej nervovej sústavy, tu sa replikuje a vyvoláva nehnisavú encefalomyelitídu. Infikované zviera vylučuje vírus už v prodromálnom štádiu choroby, t.j. 2 – 5 dní pred manifestáciou prvých klinických príznakov.

Vnímavosť na besnotu je rôzna u jednotlivých druhov zvierat. Extrémne vnímavé na besnotu v našich podmienkach sú líšky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat hovädzí

dobytok. Významnú úlohu v udržiavaní a šírení besnoty u voľne žijúcich zvierat v prostredí má líška hrdzavá (*Vulpes vulpes*), ktorá je hlavným vektorom a rezervoárovým zvierat'om. Vzhľadom na rozširujúci sa habitát psíka medvedikovitého (*Nyctereutes procyonoides*) je možné v budúcnosti počítat' i s týmto druhom ako d'alším rezervoárom besnoty vo voľnej prírode. Hlavnú úlohu v rozširovaní besnoty u domácich zvierat po zavedení povinnej vakcinácie psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách:

- a) zúrivej
 - b) tichej
 - c) atypickej
- a) **zúrivá forma** sa podľa príznakov rozdeľuje na 3 štádiá:
1. **štádium prodromálne** - je prvé štádium po uplynutí inkubačnej doby (2 - 15 týždňov). Zviera sa stáva smutným, depresívnym alebo apatickým, ľakavým a nepokojným. Uchýľuje sa na tmavé miesta. Často bezdôvodne mení polohu tela alebo sa hlasovo prejavuje. Niekedy podlieha depresii a môže byť nebezpečné. Domáce zvieratá sú však ešte vždy dôverčivé k svojmu chovateľovi alebo ošetrovateľovi a krotké zvieratá ostávajú prítulné. Psy a mačky strácajú hravosť. Spočiatku ešte prijímajú krmivo, ale ťažko hltajú, v dôsledku krčv hltana. U postihnutých zvierat sa môže vyskytovať zvýšenie teploty. Zvieratá sú veľmi smädné. Začína sa u nich prejavovať príznak „zvrátenej chuti“ - lížu a prehltávajú nestráviteľné predmety, ako sú kamene, hnoj, drevo, a pod. Toto štádium trvá 1 až 3 dni.
 2. **štádium excitačné** – prejavuje sa nespokojnosťou a vzrušenosťou, ktoré sa stupňujú až do zúrivosti. V dôsledku ochrnutia hrtana sa mení hlas zvierat'a. Typickým príznakom je strata plachosti a zúrivosť. Zviera je veľmi zúrivé a neobmedzene napáda a hryzie všetko živé i neživé čo mu príde do cesty. Šelmy si v zúrivosti často odhryznú aj časť vlastného tela (chvost, nohu, pohlavné orgány). V tomto štádiu sú najnebezpečnejšie. Domáce zvieratá napádajú už aj známe osoby. Zvýšená dráždivosť na bežné podnety (ostré svetlo alebo náhly zvuk) a hydrofóbia sú ďalšími príznakmi klinického obrazu tohto štádia zúrivej formy besnoty. Hovädzí dobytok útočí a prenasleduje ľudí i zvieratá. Laktácia sa náhle zastaví. Koňovité často prejavujú známky úzkosti a extrémneho vzrušenia, sprevádzané váľaním sa s príznakmi koliky. Koňovité podobne ako ostatné druhy napádajú ostatné živočíchy, hryzú ich, kopú, váľajú sa na ne. Často sa zisťuje samopoškodzovanie (automutilácia). Líšky a iné zvieratá s prevažne podvečernou a nočnou aktivitou možno sledovať počas dňa a v dôsledku straty plachosti sa dostávajú do blízkosti ľudských sídiel, kde napádajú domáce zvieratá a ľudí. Štádium zúrivosti trvá 3 - 4 dni.
 3. **štádium paralytické** - je posledné štádium, kedy ochrnú žuvacie a jazykové svaly. Z ústnej dutiny vyteká množstvo ťahavých slín, ktoré zviera nie je schopné v dôsledku ochrnutia hltana, svalov jazyka a žuvacích svalov prehltat'. Sánka a jazyk ovisajú. Zmeny držania tela a nekoordinovanosť pohybov sa prehlbujú. Postupne ochrnie celé telo. Nakoniec zviera uhynie za príznakov udusenía. Paralytické štádium trvá pol dňa až dva dni.
- b) **tichá forma** sa vyznačuje tým, že z prvého melancholického štádia prechádza choroba hneď do štádia paralytického. Táto forma je najčastejšia u domácich psov, ktoré mohli byť ochranné očkované proti besnote, ale ešte sa u nich nevytvorila dostatočná imunita, alebo sa vyskytuje u psov po uplynutí doby chránenosti po očkovaní. Pri tejto forme len zriedkavo pozorovať snahu o pohryznutie infikovaným zvierat'om.
- c) **atypická forma** neprebíha za vyššie uvedených príznakov. Zvyčajne sa prejavuje poruchami tráviaceho aparátu, potratmi alebo kombináciami skôr uvedených príznakov.

5. Diagnostika

Besnota sa diagnostikuje na základe

- a) klinických príznakov
- b) laboratórnych vyšetrení
 1. dôkaz antigénu besnoty (imunofluorescenčne, histologicky, PCR),
 2. izolácia vírusu,
 3. biologický pokus na cicajúcich myškách (MIT) v prípade kontaktu typu II alebo III podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ak nebola dokázaná prítomnosť antigénu besnoty imunofluorescenčným testom.

WHO klasifikácia kontaktov človeka so zvierat'om podozrivým z besnoty:

- a) kontakt typu I: chytanie alebo kŕmenie zvierat'a človekom alebo obliznutie neporušenej kože človeka zvierat'om,
- b) kontakt typu II: kontakt zubami nekrytej kože človeka zvierat'om, malé škrabance alebo odrenie kože človeka bez krvácania spôsobené zvierat'om, obliznutie alebo potriesnenie poranenej kože človeka slinami zvierat'a,
- c) kontakt typu III: hlboké pohryznutie alebo poškrabanie človeka zvierat'om, obliznutie alebo potriesnenie sliznice človeka slinami zvierat'a.

Na vyšetrenie sa zasiela

- a) celé zviera do hmotnosti 50 kg,
- b) celá hlava s prvými dvomi krčnými stavcami,
- c) v prípade poškodenia mozgu lumbálna časť chrbtice.

Vzorky sa na vyšetrenie zasielajú čo najskôr. Pred odoslaním je potrebné ich skladovať pri teplote do 4°C, aby sa dostatočne schladili.

Vzorka celého zvierat'a sa zasiela zabalená v PVC vreci vloženom do dobre uzatvoreného, pevného obalu s dostatočným množstvom sacieho materiálu, zabraňujúcim pretekaniu obsahu.

Vzorka hlavy s dvomi prvými stavcami sa zasiela obalená do tkaniny navlhčenej 0,5% roztokom formalínu alebo octu. Takto obalená vzorka sa vloží do nepriepustného obalu (PVC vreca) a potom do pevného obalu so sacím materiálom.

Vzorka musí byť identifikovateľná aj vo vnútri obalu. Sprievodný doklad sa prikladá ku vzorke tak, aby sa zabránilo jeho znečisteniu a pri prebratí vzorky vo schválených veterinárnych laboratóriách sa mohol odstrániť bez manipulácie so vzorkou.

Diagnostiku vykonávajú štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav Zvolen (ďalej len „ŠVÚ Zvolen). Národným referenčným laboratóriom besnoty je ŠVÚ Zvolen.

V prípade dôkazu antigénu besnoty príslušný štátny veterinárny a potravinový ústav odoberie, uschová a zašle časť testovanej vzorky nervového tkaniva na confirmáciu vírusu besnoty a jeho typizáciu Národnému referenčnému laboratóriu besnoty. **Odber, uchovávanie a zasielanie vzoriek nervového tkaniva na confirmáciu a typizáciu antigénu besnoty štátne veterinárne a potravinové ústavy zasielajú v súlade s metodickým usmernením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 3081/07-223 zo dňa 9.11.2007 a 3081/07-223/1 z 13.11.2007 a s metodickým usmernením Národného referenčného laboratória na besnotu, ktoré zároveň bude vykonávať kontroly dodržiavania tohto usmernenia.**

6. Systém hlásenia choroby

Na základe § 17 ods. 2 a § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. je každá fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená disponovať živými zvieratami povinná bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn zvierat'a a umožniť jeho vyšetrenie.

V prípade nenahlásenia podozrenia na chorobu, úhynu zvierat'a alebo neumožnenia jeho vyšetrenia, dopustí sa

- fyzická osoba priestupku podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. a môže jej byť uložená pokuta podľa § 48 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. do výšky 10 000 Sk,
- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie správneho deliktu podľa § 50 písm. g) zákona č. 39/2007 Z.z. a môže jej byť uložená pokuta podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. vo výške 1 000 000 Sk až 5 000 000 Sk.

7. Kontrolné mechanizmy

Základnou podmienkou pri eradikácii besnoty u domácich zvierat je evidencia a identifikácia psov ustanovená § 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, podľa ktorého psy musia byť identifikované a evidované orgánmi miestnej samosprávy a § 19 zákona č. 39/2007 Z.z., podľa ktorého musia byť identifikačné údaje o spoločenskom zvierati vedené v centrálnom registri spoločenských zvierat. Podmienkou účasti psov na zvodoch je nezameniteľné označenie psa tetovaním alebo mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11784, ktorý je možné kontrolovať čítacím zariadením podľa normy ISO 11785. Ak je pes označený mikročipom, ktorý nie je v súlade s touto ISO normou, je držiteľ psa povinný pri kontrole identity psa pri vstupe na zvod poskytnúť čítacie zariadenie, ktoré umožní psa identifikovať.

Dôkaz prítomnosti protilátok v zmysle kontroly vakcinácie pre plnenie podmienok presunov mäsožravcov v domácom a v medzinárodnom obchode, ako aj kontrolu účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote vykonáva výhradne národné referenčné laboratórium besnoty.

8. Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov

Premiestňovanie psov, mačiek a fretiek podlieha veterinárnym požiadavkám ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 998/2003 o veterinárných požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS. Základnou požiadavkou je preukázanie platného očkovania proti besnote v ktoromkoľvek momente premiestňovania vyššie uvedených druhov zvierat medzi členskými štátmi a pri dovozoch alebo spätných dovozoch z tretích krajín, zaznamenaného v pase spoločenského zvierat'a, vydaného veterinárnym lekárom povereným Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 5 písm. g) zákona č. 39/2007 Z.z. (ďalej len „poverený veterinárny lekár“).

V Slovenskej republike je ďalej § 19 zákona č. 39/2007 Z.z. ustanovená povinnosť evidovať všetky identifikačné údaje o spoločenských zvieratách v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Na tieto účely sa identifikačnými údajmi rozumejú všetky údaje uvádzané v časti I.-V. a VIII. pasu spoločenského zvierat'a, ktorého vzor ustanovuje Rozhodnutie Komisie 2003/803/ES z 22. decembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva. Údaje uvádzané v časti I.-V. a VIII. pasu spoločenských zvierat do centrálného registra spoločenských zvierat zadáva poverený veterinárny lekár.

9. Kompenzácie pri ozdravovaní

1. Ministerstvo pôdohospodárstva SR - poskytuje dotácie chovateľom podľa zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
2. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR o podpore podnikania v poľnohospodárstve,
3. poisťovne - uhrádzajú škody v rozsahu poisťnej zmluvy.

10. Monitoring a prevencia

Monitoring a prevencia besnoty sa vykonáva u domácich zvierat podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia (VPO) a u voľne žijúcich zvierat v súlade s Národným programom orálnej imunizácie líšok proti besnote podľa metodiky orálnej vakcinácie líšok proti besnote, uskutočnenej v jarnej a jesennej kampani.

1) Domáce zvieratá:

- a) prevencia besnoty sa vykoná
 1. povinným preventívnym očkovaním psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat inaktivovanou vakcínou raz ročne u všetkých mäsožravcov v súlade s vakcinačnými programami výrobcov vakcín, najneskôr však od tretieho mesiaca veku zvierat'a,
 2. indikovaným preventívnym očkovaním hovädzieho dobytku, oviec a kôz v ohnisku besnoty voľne žijúcich zvierat pred vyhnáním na pastvu v rozsahu stanovenom regionálnym veterinárnym lekárom,
- b) monitoring besnoty sa vykoná v indikovaných prípadoch pri podozrení na chorobu,
- c) veterinárnym vyšetrovaním zvierat vnímavých druhov, ktoré exponovali človeka alebo zviera - kontakt typu II alebo III podľa WHO klasifikácie (vzor veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvierat'a, ktoré poranilo človeka alebo zviera – príloha č. 1).

2) Voľne žijúce zvieratá:

- a) prevencia besnoty sa vykonáva orálnou vakcináciou líšok proti besnote podľa metodiky vypracovanej ŠVPS SR pre jarnú a jesennú kampaň zvlášť (vzor metodiky v prílohe). Pri príprave metodiky na vykonanie orálnej vakcinácie líšok proti besnote sa berie do úvahy vývoj nákazovej situácie a výsledky monitoringu predchádzajúcej kampane. Metodika zahŕňa ďalšie spolupracujúce organizácie, dodávateľské organizácie, určuje termín vykonania jednotlivých kampaní orálnej vakcinácie líšok proti besnote, vakcinačné územie určené na leteckú pokládku a na ručnú pokládku, rozloženie a množstvo vakcinačných návnad určených na leteckú pokládku a na ručnú pokládku. Súčasťou metodiky je aj popis a charakteristika vakcinačnej návnady, spôsob distribúcie vakcinačných návnad a manipulácie s návnadou. Koordinátormi leteckej a ručnej pokládky vakcinačných návnad sú veterinári inšpektori zdravia zvierat krajských veterinárnych a potravinových správ, ktorí zabezpečujú na zverenom území úlohy, najmä styk s dodávateľskou organizáciou (dodávateľskými organizáciami), leteckou spoločnosťou, informovanie médií a orgánov na krajskej a regionálnej úrovni, kontrolu skladovania a transportu vakcíny, dohľad nad spôsobom vykonávania pokládky vakcinačných návnad, podávanie denných hlásení o priebehu orálnej vakcinácie a hodnotenie priebehu.
- b) monitoring besnoty je hrađený z prostriedkov štátneho rozpočtu a jeho vykonávanie je súčasťou metodiky orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Súčasťou monitoringu besnoty voľne žijúcich zvierat je laboratórne vyšetrenie na besnotu všetkých zvierat vnímavých druhov a predpísané serologické a virologické vyšetrenia líšok ulovených

v rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok v danej kampani. Za účelom získania dostatočného množstva vzoriek po každej vakcinačnej kampani bude vyplatené dodávateľom zástrelné podľa usmernenia ŠVPS SR.

Monitoring a prevencia sa každý rok analyzuje a na základe výsledkov sa aktualizuje.

11. Stratégia ozdravovania od besnoty v SR od roku 2008

Domáce zvieratá

1. povinné očkovanie s každoročným opakovaným očkovaním všetkých mäsožravcov starších ako 3 mesiace,
2. povinná identifikácia a evidencia všetkých psov starších ako 3 mesiace,
3. certifikácia splnenia zdravotných podmienok na premiestnenie mäsožravcov v obchodnom styku a pri premiestňovaní na hromadné akcie - zvozy (zvíra pochádza z chovu bez nariadených opatrení na kontrolu chorôb z dôvodu podozrenia alebo potvrdenia výskytu besnoty za posledných 6 mesiacov, zvíra staršie ako 3 mesiace bolo očkované proti besnote, čím sa rozumie, že uplynulo viac ako 21 dní od poslednej vakcinácie proti besnote, ale menej ako jeden rok a pes alebo mačka je nezameniteľne označené tetovaním alebo mikročipom),
4. monitoring výskytu besnoty laboratórnym vyšetrením uhynutých domácich zvierat a usmrtených zvierat prejavujúcich zmeny správania sa alebo iné príznaky besnoty,
5. kontrola priebehu monitorovania prostredníctvom programu VETPROF resp. VETSUM (príp. VIS).

Voľne žijúce zvieratá

1. monitoring výskytu besnoty laboratórnym vyšetrením všetkých uhynutých voľne žijúcich zvierat a ulovených voľne žijúcich zvierat prejavujúcich zmeny správania sa; v čase kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote aj každá ulovená líška,
2. vykonávaním orálnej vakcinácie líšok proti besnote v dvoch samostatných kampaniach ročne,
3. kontrola priebehu monitorovania prostredníctvom programu VETPROF resp. VETSUM (príp. VIS).

12. Opatrenia pri výskyte choroby

Opatrenia nariaďuje regionálna veterinárna a potravinová správa podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa **pri podozrení na výskyt besnoty u domácich zvierat** nariadi fyzickým osobám a právnickým osobám opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a určí termín na ich splnenie, ktorými

a) nariadi

1. odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorou sa rozumie osoba, ktorá po absolvovaní skúšky pred skúšobnou komisiou ukončila školenie Odchyt túlavých alebo zabehnutých zvierat na IVVL v Košiciach a získala Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchyту zabehnutých, opustených a túlavých zvierat alebo inou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť pod dozorom odborne spôsobilej fyzickej alebo právnickej osoby,
2. dezinfekciu miesta usmrtenia alebo uhynutia besného zvierat'a a taktiež dôkladnú dezinfekciu, resp. spálenie všetkých predmetov, ktoré mohli prísť do priameho kontaktu s besným zvierat'om,

3. neškodné odstránenie uhynutých a usmrtených zvierat asanačným podnikom,
4. izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu alebo mohli prísť do kontaktu so zvierat'om podozrivým na besnotu,
5. neškodné odstránenie mlieka získaného od kráv podozrivých na besnotu, a zákaz používania produktov teplokrvných živočíchov na ľudský konzum a na kŕmne účely, ak tieto živočíchov prišli alebo mohli prísť do kontaktu so zvierat'om podozrivým na besnotu,
6. povinnosť hlásenia každého prípadu expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcej zveri v ohnisku a v zóne pozorovania v okruhu 10 km,

b) zakáže

1. premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat,
2. voľný pohyb vnímavých zvierat v ohnisku.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v prípade nepotvrdenia výskytu besnoty zruší nariadené opatrenia na kontrolu chorôb.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa **pri potvrdení výskytu besnoty u domácich zvierat** predchádzajúce opatrenia na kontrolu chorôb rozšíri o ďalšie opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a fyzickým osobám a právnickým osobám určí termín na ich splnenie, ktorými

a) vymedzí ohnisko besnoty,

b) nariadi v ohnisku

1. jeho označenie výstražnými tabuľkami s nápisom „POZOR BESNOTA !“,
2. usmrtenie vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu so zvierat'om, pozitívnym na prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov a mačiek a ochranné očkovanie psov, mačiek a iných mäsožravcov starších ako 3 mesiace, ktoré posiaľ neboli očkované proti besnote alebo od posledného očkovania proti besnote uplynula doba dlhšia ako jeden rok, za predpokladu, že neprišli do kontaktu, alebo nemali možnosť prísť do kontaktu so zvierat'om, pozitívnym na prítomnosť antigénu besnoty,
4. vykonať ochranné očkovanie vnímavých domácich zvierat; mlieko a iné produkty od nich získané povolí používať na ľudský konzum a na kŕmne účely až po nadobudnutí imunity (táto doba sa určí podľa údajov výrobcu vakcíny).

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa **pri podozrení na výskyt besnoty u voľne žijúcich zvierat** nariadi fyzickým osobám a právnickým osobám opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a určí termín na ich splnenie, ktorými

a) nariadi

1. odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorou sa rozumie osoba, ktorá po absolvovaní skúšky pred skúšobnou komisiou ukončila školenie Odchyt túlavých alebo zabehnutých zvierat na IVVL v Košiciach a získala Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu zabehnutých, opustených a túlavých zvierat alebo inou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť pod dozorom odborne spôsobilej fyzickej alebo právnickej osoby,
2. dezinfekciu miesta utratenia, uhynutia besného zvierat'a a taktiež dôkladne vydezinfikovať, resp. spáliť všetky predmety, ktoré mohli prísť do priameho kontaktu s besným zvierat'om,
3. neškodné odstránenie uhynutých a usmrtených zvierat asanačným podnikom,
4. izoláciu a sledovanie všetkých vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu alebo mohli prísť do kontaktu so zvierat'om podozrivým na besnotu,

5. neškodné odstránenie mlieka získaného od kráv podozrivých na besnotu, a zákaz používania produktov teplokrvných živočíchov na ľudský konzum a na kŕmne účely, ak tieto živočíchy prišli alebo mohli prísť do kontaktu so zvierat'om podozrivým na besnotu,
6. povinnosť hlásenia každého prípadu expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcej zveri v ohnisku a v zóne pozorovania v okruhu 10 km,
7. miestne príslušnému užívateľovi poľovného revíru lov všetkých voľne žijúcich zvierat podozrivých z besnoty (prejavujúce príznaky podľa bodu „**Poučenie o chorobe**“)

b) zakáže

1. premiestňovanie a zhromažďovanie vnímavých druhov zvierat,
2. voľný pohyb vnímavých domácich zvierat v ohnisku,
2. odchyt voľne žijúcej zveri na ďalší chov.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v prípade nepotvrdenia výskytu besnoty zruší nariadené opatrenia na kontrolu chorôb.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa **pri potvrdení výskytu besnoty u voľne žijúcich zvierat** predchádzajúce opatrenia na kontrolu chorôb rozšíri o ďalšie opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a fyzickým osobám a právnickým osobám určí termín na ich splnenie, ktorými

a) vymedzí ohnisko besnoty,

b) nariadi v ohnisku

1. jeho označenie výstražnými tabuľkami s nápisom „POZOR BESNOTA !“,
2. usmrtenie vnímavých zvierat, ktoré prišli do kontaktu so zvierat'om, pozitívnym na prítomnosť antigénu besnoty,
3. vykonať evidenciu psov a mačiek a vykonať ochranné očkovanie psov, mačiek a iných mäsožravcov starších ako 3 mesiace, ktoré posiaľ neboli očkované proti besnote alebo od posledného očkovania proti besnote uplynula doba dlhšia ako jeden rok, za predpokladu, že neprišli do kontaktu, alebo nemali možnosť prísť do kontaktu s vyšetreným zvierat'om, pozitívnym na prítomnosť antigénu besnoty,
4. vykonať ochranné očkovanie pasúceho sa hovädzieho dobytku, oviec a kôz a ustajniť ho až do nadobudnutia imunity (táto doba sa určí podľa údajov výrobcu vakcíny).

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa **pri poranení očkovaného zvierat'a** (za očkované zviera sa považuje zviera očkované proti besnote, ak v prípade primovakcinácie od dátumu očkovania uplynula doba dlhšia, ako výrobcom vakcíny deklarovaná doba na navodenie imunity a kratšia ako jeden rok od dátumu posledného očkovania proti besnote a v prípade revakcinácie, opakované očkovanie bolo vykonané počas platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote) iným zvierat'om pozitívnym na besnotu (potvrdené v súlade s časťou 5. Diagnostika), neznámym domácim alebo divo žijúcim zvierat'om (líška, pes, kuna, jazvec, ktoré nie je možné laboratórne vyšetriť v súlade s časťou 5. Diagnostika) rozhodne o ďalšom postupe nasledovne:

I. na základe súhlasu vlastníka alebo držiteľa poraneného očkovaného zvierat'a

a) do piatich dní od expozície nariadi na náklady vlastníka alebo držiteľa poraneného očkovaného zvierat'a odobrať vzorku krvného séra na vyšetrenie hladiny protilátok proti besnote, ktorú vyšetří *Štátny veterinárny ústav Zvolen*. Minimálne množstvo krvného séra na laboratórne vyšetrenie je 1 ml. V prípade, že množstvo materiálu vo vzorke bude menšie, nebude môcť byť vykonané laboratórne vyšetrenie a nebude možné zviera považovať za dostatočne chránené (nevnímavé) voči besnote. Veterinárny lekár, ktorý krvné sérum

- odoberie, vzorku riadne označí tetovacím číslom, resp. číslom čipu zvierat'a a zodpovedá za to, že do laboratória bude doručená práve táto vzorka.
- b) súbežne s nariadením odberu vzorky krvného séra na vyšetrenie príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi
1. izoláciu poraneného očkovaného zvierat'a až do doručenia výsledku vyšetrenia,
 2. neodkladné nezameniteľné označenie elektronickým identifikačným systémom (transpondér - mikročip) zodpovedajúcim parametrom podľa normy ISO 11 784 identifikovateľným čítacím zariadením podľa normy ISO 11 785 na náklady vlastníka, ak zviera týmto spôsobom nie je označené, najneskôr v čase odberu vzorky krvného séra. Označenie zvierat'a a kód transpondéru potvrdí súkromný veterinárny lekár, ktorý elektronický identifikačný systém aplikoval,
 3. vykonanie post expozičnej vakcinácie proti besnote.
- c) po doručení výsledkov vyšetrenia vzorky krvi alebo krvného séra, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa podľa výsledku vyšetrenia nariadi
1. **v prípade potvrdenia hladiny protilátok proti besnote nižšej ako 0,5 IU.ml⁻¹ metódou titrácie neutralizujúcich protilátok, sa zviera považuje podľa požiadaviek a odporúčaní WHO a OIE za nedostatočne chránené (vnímavé) voči besnote** a regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi humánne usmrtenie poraneného vnímavého zvierat'a a jeho laboratórne vyšetrenie na besnotu; výsledok vyšetrenia a svoje rozhodnutie regionálna veterinárna a potravinová správa oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
 2. **v prípade potvrdenia hladiny protilátok proti besnote rovnej a vyššej ako 0,5 IU.ml⁻¹ metódou titrácie neutralizujúcich protilátok, sa zviera považuje podľa požiadaviek a odporúčaní WHO a OIE za dostatočne chránené (nevnímavé) voči besnote** a regionálna veterinárna a potravinová správa uvoľní zviera z izolácie a nariadi pozorovaciu dobu 3 mesiacov. Počas pozorovacej doby musí vlastník alebo držiteľ zvierat'a denne skontrolovať zdravotný stav zvierat'a a bezodkladne hlásiť akúkoľvek zmenu zdravotného stavu zvierat'a vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi a regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá nariadila pozorovaciu dobu poraneného dostatočne chráneného (nevnímavého) zvierat'a. V prípade, že príznaky sa zhodujú s príznakmi besnoty regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi bezodkladné usmrtenie zvierat'a a zaslanie vzorky zo zvierat'a na laboratórne vyšetrenie v súlade s časťou 5. Diagnostika.
- d) v prípade, že v tých istých priestoroch sú držané aj iné vnímavé druhy zvierat, regionálna veterinárna a potravinová správa uloží vhodné opatrenia podľa bodov I. a) až I. c) aj pre tieto zvieratá.

II. na základe súhlasu vlastníka alebo držiteľ'a poraneného očkovaného zvierat'a

- a) nariadi
1. neodkladné nezameniteľné označenie elektronickým identifikačným systémom (transpondér - mikročip) zodpovedajúcim parametrom podľa normy ISO 11 784 identifikovateľným čítacím zariadením podľa normy ISO 11 785 na náklady vlastníka, ak zviera týmto spôsobom nie je označené, najneskôr v čase odberu vzorky krvného séra. Označenie zvierat'a a kód transpondéru potvrdí súkromný veterinárny lekár, ktorý elektronický identifikačný systém aplikoval,
 2. vykonanie post expozičnej vakcinácie proti besnote.
- b) nariadi preventívnu izoláciu očkovaného zvierat'a na dobu 3 mesiacov. Počas izolácie sa musí zabrániť kontaktu izolovaného zvierat'a s iným zvierat'om alebo ľuďmi, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú dennú starostlivosť o zviera a dennú kontrolu jeho zdravotného stavu a obývajú spoločné priestory. Akúkoľvek zmenu zdravotného stavu izolovaného zvierat'a je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi a regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá nariadila

izoláciu poraného dostatočne chráneného (nevnímavého) zvierat'a. V prípade, že príznaky sa zhodujú s príznakmi besnoty regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi bezodkladné usmrtenie zvierat'a a zaslanie vzorky zo zvierat'a na laboratórne vyšetrenie s súlade s časťou 5. Diagnostika,

- c) v prípade, že v tých istých priestoroch sú držané aj iné vnímavé druhy zvierat, regionálna veterinárna a potravinová správa uloží vhodné opatrenia podľa bodov II. a) a II. b) aj pre tieto zvieratá.

III. ak vlastník alebo držiteľ poraného očkovaného zvierat'a nedokáže alebo odmietne plniť opatrenia podľa I. alebo II., regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi usmrtenie poraného očkovaného zvierat'a a jeho laboratórne vyšetrenie na besnotu v súlade s časťou 5. Diagnostika.

Za ohnisko besnoty sa na základe potvrdenia výskytu besnoty vymedzí chov alebo kataster obce, prípadne iná zemepisne vymedzená oblasť, v ktorej sa zistilo zviera podozrivé z besnoty. Potvrdením výskytu besnoty sa rozumie dôkaz antigénu vírusu besnoty alebo pozitívny výsledok biologického pokusu.

13. Dezinfekcia

Na dezinfekciu možno použiť len registrované dezinfekčné prostriedky podľa návodu výrobcu.

14. Zrušenie nariadených opatrení

Opatrenia na kontrolu chorôb regionálna veterinárna a potravinová správa zruší

1. okamžite, v prípade nepotvrdenia výskytu besnoty,
2. po uplynutí pozorovacej doby, ak
 - a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat; táto doba sa predlžuje na 6 mesiacov, ak ohniskom bol vymedzený chov s výskytom vnímavých mäsožravcov, ktoré nie sú systematicky očkované proti besnote,
 - b) sa v ohnisku nenachádza žiadne vnímavé zviera,
 - c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.

15. Očkovanie proti besnote

Vlastník alebo držiteľ zvierat'a vnímavého druhu mäsožravca, je povinný v súlade s § 16 ods. 6) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov zabezpečiť vakcináciu proti besnote.

Očkovanie ostatných vnímavých domácich zvierat povoľuje RVPS za podmienok schválených ŠVPS SR.

Očkovanie voľne žijúcich líšok sa vykonáva 2 x ročne formou orálnej vakcinácie v jarnej a jesennej kampani podľa metodiky vypracovanej ŠVPS SR, vzor ktorej je uvedený v prílohe č. 2.

16. Ukončenie národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike

Program bude ukončený získaním a udržaním štatútu krajiny bez výskytu besnoty podľa príslušných predpisov Európskeho spoločenstva.

Vzor

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA

Určené:
krajské veterinárne a potravinové správy SR
regionálne veterinárne a potravinové správy SR,
štátne veterinárne a potravinové ústavy SR,
 Dodávateľská organizácia
ÚŠKVBL - Nitra

Náš list:

Vybavuje:

Bratislava:

Vec: Orálna vakcinácia líšok proti besnote – sezónna kampaň – metodické pokyny

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) organizuje(poradie) sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.

Program stanovuje cieľ utlmiť výskyt besnoty na väčšine územia štátu a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.

Ďalšie spolupracujúce organizácie sú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenský poľovnícky zväz a jeho územné organizácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, orgány miestnej samosprávy.

Dodávateľskou organizáciou je (dodávateľskými organizáciami sú)

I. Organizačné zabezpečenie orálnej vakcinácie – jar/jeseň(rok):

1. **Termín orálnej vakcinácie** – od xx.yy.zzzz do xx.yy.zzzz (posun je možný podľa vývoja počasia)
2. **Vakcinačné územie: A) letecké pokladanie – na celkovej rozlohe km²**
 - v časti územia Slovenskej republiky z letísk, na rozlohe cca. kilometrov štvorcových,
 - v časti územia Slovenskej republiky z letísk, na rozlohe cca. kilometrov štvorcových.

B) ručné pokladanie

 - na území o rozlohe cca km²,
 - v prímestských častiach o rozlohe cca km²,
 - na vybraných skládkach tuhého komunálneho odpadu.
3. **Rozloženie návnad: A) letecké pokladanie** bude vykonávané

z výšky najviac 150 metrov nad terénom pri rýchlosti maximálne 150 km/hod., v minimálne dvoch letových líniách navzájom vzdialených nie viac ako 500 m.

Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady.

B) ručné pokladanie bude vykonávané:

- v prímestských častiach miest a na území určenom v bode 2 B s denzitou pokladania - **vakcinačných dávok na km²**
- na skládkach tuhého komunálneho odpadu tak, že na jednu skládku sa rovnomerne rozloží **vakcinačných dávok** (koordinátor orálnej vakcinácie líšok môže podľa veľkosti skládky počet dávok upraviť).

Poľovný hospodár rozdelí osoby poverené rozložením vakcinačných návnad v teréne do dvojíc, a tie rozložia návnady na 100 ha poľovného revíru šachovnicovým spôsobom. Podľa rozlohy revíru sa stanoví tím, ktorého činnosť riadi poľovný hospodár. Pre každé vakcinačné územie je potrebné pripraviť mapu v mierke 1:10 000 - 15 000, do ktorej sa presne zakreslia miesta rozloženia jednotlivých vakcinačných návnad, aby mohla byť vykonaná kontrola.

4. Množstvá vakcinačných dávok – A) letecké pokladanie: celkovo dávok

- Z letiska: dávok
- Z letiska: dávok
- Z letiska: dávok
- Z letiska: dávok
- Z letiska: dávok

B) ručné pokladanie: celkovo dávok

- hl. m. SR Bratislava: dávok
- mestá -: dávok
-: dávok
-: dávok
-: dávok
-: dávok
- skládky tuhých komunálnych odpadov v SR: dávok
- územie: dávok

V prípade potreby je možné vakcinačné návnady na ručné pokladanie doobjednať s tým, že faktúru hradí objednávateľ a objednávka musí byť schválená regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

5. Vakcinačná návnada - (názov vakcíny): popis a charakteristika vakcinačnej návnady

6. Distribúcia návnad: A) letecké pokladanie do mraziarenských skladov:

-(názov skladu) - dávok (pre letisko),
-(názov skladu) - dávok (pre letisko),
-(názov skladu) - dávok (pre letisko),

zabezpečí (dodáv. organizácia) v termíne od xx.yy.zzzz do xx.yy.zzzz

B) ručné pokladanie na KVPS

-(pre KVPS) - dávok (určenie návnady),
zabezpečí (dodáv. organizácia) podľa časového harmonogramu (bod II.)

Distribúciu vakcinačných návnad z mraziarenských skladov na jednotlivé letiská zabezpečí (dodáv. organizácia) podľa rozhodnutia koordinátora pre dané vakcinačné územie

7. Personálne zabezpečenie: veterinárni inšpektori ochrany zdravia zvierat na KVPS v SR budú odbornými koordinátormi leteckého i ručného pokladania pre územie príslušných krajov. Koordinátor zaisťuje na zverenom území potrebné konkrétne úlohy. Ide hlavne o styk s dodávateľskou organizáciou, informovanie orgánov na regionálnej úrovni, zabezpečenie kontroly dodávky vakcíny, odberu vzoriek vakcinačných dávok a dohľadu nad spôsobom vykonávania pokládky vakcinačných návnad prostredníctvom veterinárnych inšpektorov zdravia zvierat príslušných RVPS a vyhodnocovanie kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote. **Koordinátor môže písomne poveriť veterinárneho inšpektora zdravia zvierat na príslušnej RVPS plnením svojich povinností, ktoré je potrebné vykonať v správnom území príslušnej RVPS. Poverenie doručuje riaditeľovi príslušnej RVPS a ŠVPS SR najneskôr jeden týždeň pred orálnou vakcináciou líšok proti besnote v danom správnom území RVPS.** Koordinátor alebo ním poverený veterinárny inšpektor RVPS najneskôr ráno, pred začiatkom letov, v rámci operatívnej porady zhodnotí situáciu a vývoj počasia a rozhodne o začatí alebo prerušení pokládky vakcinačných návnad. O svojom rozhodnutí informuje dodávateľskú organizáciu a ŠVPS SR.

Vakcinačné návnady je možné pokladať za teplôt v rozsahu $+2^{\circ}\text{C}$ až $+20^{\circ}\text{C}$.

Koordinátor zabezpečí vyhotovenie správy o priebehu leteckého pokladania z každého letového dňa, v ktorej bude uvedené:

- začiatok a koniec jednotlivých letov (miesto, dátum a čas),
- počet letov,
- prerušenie letov,
- teplota ovzdušia na začiatku a na konci leteckého pokladania vakcinačných návnad,
- počet použitých vakcinačných dávok
- názov a šarža použitých vakcinačných návnad,
- počet vakcinačných návnad odobratých a zaslaných na laboratórne vyšetrenie titru vírusu besnoty vo vakcinačných návnadách, potrebných na kontrolu účinnosti vakcinačných návnad a číslo výrobnéj šarže, ak boli vzorky odobrané,
- prípadne zistené nedostatky.

Správu je potrebné zaslať nasledujúci pracovný deň do 10.00 hodiny na elektronickú adresu welfare@svssr.sk a polak@svssr.sk.

Vzorku vakcinačných návnad odoberie koordinátor alebo príslušný veterinárny inšpektor RVPS v súlade s osobitným metodickým prípisom (Odber a zasielanie vzoriek vakcinačných návnad pri kontrole účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote č. 2391/06-223 zo dňa 21. augusta 2006) a zabezpečí prepravu vzoriek v zmrazenom stave na ŠVÚ Zvolen. Takisto odoberie vzorku v prípade každého podozrenia, že s vakcinačnými návnadami sa nesprávne manipulovalo (pri uskladnení, pri preprave, a pod.). Všetky vzorky vakcinačných návnad sa odoberajú ako úradná vzorka.

..... (dodáv. organizácia) predloží GPS (Global Positioning System) záznam, z ktorého je zrejmé územie pokladania vakcinačných návnad a územie, kde sa vakcinačné návnady nepokladali. Tieto GPS záznamy v mierke 1:200 000 zasiela ŠVPS SR z každého letového dňa, zo súhrnu letových dní z každého letiska a súhrn leteckej pokládky celej kampane orálnej vakcinácie.

Koordinátor **zabezpečí** vyhotovenie **správy o priebehu ručného pokladania**, v ktorej uvedie

- začiatok a ukončenie ručného pokladania vakcinačných návnad podľa jednotlivých prímestských častí,
- teploty ovzdušia na začiatku a na konci ručného pokladania podľa jednotlivých prímestských častí,
- počet použitých vakcinačných dávok,
- názov a šarža použitých vakcinačných návnad,
- počet vakcinačných návnad odobratých a zaslaných na laboratórne vyšetrenie titru vírusu besnoty vo vakcinačných návnadách, potrebných na kontrolu účinnosti vakcinačných návnad a číslo výrobnéj šarže, ak boli vzorky odobrané,
- prípadne zistené nedostatky.

Koordinátor správu zašle po ukončení ručného pokladania na elektronickú adresu welfare@svssr.sk a polak@svssr.sk.

- **Koordinátor zabezpečí prevzatie vakcinačných návnad na mieste určenom na základe dohody medzi dodávateľskou organizáciou a KVPS.**

8. Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie - vykonanie kontrolných vyšetrení:

- všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty musia byť odoslané na laboratórne vyšetrenie,
- na 3., 8. a 14. deň po ručnej pokládke sa vykoná kontrola príjmu vakcinačnej návnady na vybraných územiach (**RVPS** 3x1 km² v prímestských častiach mesta, **RVPS** 3x1 km² v prímestských častiach mesta); kontrolou sa rozumie počet chýbajúcich vakcinačných návnad oproti plánu ručnej pokládky vakcinačných návnad k danému dňu po pokládke,
- od 45. dňa po vykonaní orálnej vakcinácie, užívatelia poľovných revírov podľa pokynov regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) vykonajú odstrel líšok, ktoré sú určené na kontrolu účinnosti jarnej kampane 2007 orálnej vakcinácie líšok proti besnote; nevyhnutné je dodať na laboratórne vyšetrenie najmenej 1 líšku z každého poľovného združenia,
- **termín ukončenia kontroly účinnosti orálnej vakcinácie je 90. deň od začiatku kontroly účinnosti orálnej vakcinácie** alebo ho určí ŠVPS SR samostatným prípisom,
- **ulovenú líšku** je treba zabaliť do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC vrecia), medzi ktorými je sací materiál a **dopraviť do 48 hodín na príslušnú RVPS**; RVPS dopraví materiál na spádový štátny veterinárny a potravinový ústav. Je možné materiál dopraviť priamo na Štátny veterinárny ústav Zvolen. Vzorky líšok sa odoberajú a zasielajú v súlade s metodickým pokynom č. 6450/2000-250 zo dňa 9.11.2000,
- **štátne veterinárne a potravinové ústavy a ŠVÚ Zvolen zašlú výsledok laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu besnoty do troch pracovných dní od jeho vykonania na príslušnú RVPS, ktorá vystavila žiadamku na laboratórne vyšetrenie; na ŠVPS SR za účelom fakturácie vykonaných úkonov zasielajú spolu s faktúrou kópiu každej žiadanky na laboratórne vyšetrenie na besnotu a protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia,**
- pri odbere vzoriek je potrebné dodržiavať zásady stanovené pre prácu s infekčným materiálom,
- **štátne veterinárne a potravinové ústavy bezodkladne zašlú na ŠVÚ Zvolen vzorky nervového tkaniva od všetkých pozitívnych zvierat za účelom confirmácie a typizácie vírusu besnoty**

- štátne veterinárne a potravinové ústavy zašlú na ŠVÚ Zvolen do konca prvého týždňa po ukončení monitorovacieho obdobia vzorky transudátu alebo kruoru a časť mandibuly (jeden kus) od všetkých vyšetrených zvierat určených na kontrolu účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote,
- odber, uchovávanie a zasielanie vzoriek, ktoré majú štátne veterinárne a potravinové ústavy zasielať na ŠVÚ Zvolen v rámci monitoringu účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote, najneskôr do začiatku monitorovacieho obdobia na účinnosť orálnej vakcinácie líšok proti besnote v každej sezónnej kampani metodicky upraví Národné referenčné laboratórium besnoty, ktoré zároveň bude vykonávať kontroly dodržiavania usmernenia; Národné referenčné laboratórium besnoty zašle kópiu daného metodického usmernenia na vedomie ŠVPS SR,
- po obdržaní výsledkov účinnosti jesennej kampane orálnej vakcinácie líšok sa vykoná ich vyhodnotenie poradným orgánom ústredného riaditeľa pre zdravie zvierat,
- laboratórne vyšetrenia úradných vzoriek vakcinačných návnad pre potreby ŠVPS SR vykoná Štátny veterinárny ústav Zvolen.

9. Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia

Vakcinačné návnady sú v čase expedície z výrobného podniku, transportu do skladov a v určených skladoch v zmrazenom stave (pri teplote - 20°C a nižšej). Vakcínu, vybratú z mraziarenského skladu je potrebné najneskôr do 24 hodín rozložiť v oblasti vakcinácie. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Vakcína obsahuje atenuovaný kmeň vírusu besnoty. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrovanie. Ochranné rukavice sú nepostrádateľné pri manipulácii s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu. Použitie ochranné rukavice a iný materiál, ktorý bol v kontakte s vakcinačnou návnadou je potrebné zničiť spálením.

10. Ďalšie pokyny

Regionálne veterinárne a potravinové správy zašlú poľovným združeniam písomné informácie týkajúce sa úloh poľovných hospodárov pri zabezpečovaní sezónnej kampani orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Regionálne veterinárne a potravinové správy obvyklým spôsobom informujú poľovné združenia o vyplácaní zástrelného za ulovenú líšku alebo nájdenú čerstvo uhynutú líšku na laboratórne vyšetrenie v súlade s metodickým usmernením ŠVPS SR.

II. Časový harmonogram orálnej vakcinácie líšok proti besnote – jarná/jesenná kampaň

A. Letecké pokladanie z letiska

1. (vakcína) začiatok
2.(vakcína) začiatok

B. Ručné pokladanie

1. prímestské časti mesta (vakcína) začiatok
2. územie (vakcína) začiatok

ústredný riaditeľ

VZOR

**Veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvierat'a, ktoré poranilo človeka
alebo zviera**

priložený ako samostatný dokument (odlišný formát)