

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

*Dobrovičova č. 12, 812 66 Bratislava*

**Štátna veterinárna a potravinová správa SR**

*Botanická č. 17, 842 13 Bratislava*

---

**PLÁN VETERINÁRNEJ PREVENCIE A OCHRANY ŠTÁTNEHO  
ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2016**

Predložil:



**prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.**

**Hlavný veterinárny lekár SR**

Schválil:



**prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

**Minister pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR**

Bratislava, november 2015

Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2016 (ďalej len „Plán“) je strategický dokument schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) a f) a § 46 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) na návrh Hlavného veterinárneho lekára Slovenskej republiky, na prevenciu a kontrolu chorôb zvierat na území Slovenskej republiky. Plán sa prijíma na obdobie kalendárneho roku 2016.

## I. DIAGNOSTICKÉ AKCIE

Ustanovenia tejto časti Plánu sa vzťahujú len na povinné diagnostické akcie uvedených druhov a kategórií zvierat. Iné diagnostické akcie nariadené príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (ďalej len „RVPS“) v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z., nie sú týmto Plánom ovplyvnené.

### A. POVINNÉ DIAGNOSTICKÉ AKCIE, HRADENÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (laboratórna diagnostika + úkony)

Rozsah uvedených povinných diagnostických akcií neovplyvňuje rozsah indikovaných úradných odberov vzoriek nevyhnutných na vylúčenie alebo potvrdenie zoonóz alebo chorôb uvedených v prílohách č. 3 až 5 zákona č. 39/2007 Z. z. vykonaných na základe rozhodnutia príslušného orgánu veterinárnej správy.

## 1. HOVÄDZÍ DOBYTOK

### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
130	<b>Tuberkulinácia jednoduchá</b>
131	<b>Tuberkulinácia simultánna</b>
133	<b>Tuberkulóza bakter. vyš.</b>

#### **Metodika:**

#### **1. Jednoduchá tuberkulinácia cicavčím tuberkulínom:**

##### Vyšetrit'

- 1x ročne 20 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov (výber chovov je potrebné urobiť tak, aby sa celkový počet zvierat nad 24 mesiacov vo vybratých chovoch čo najviac blížil 20 % z celkového počtu zvierat nad 24 mesiacov v regióne)
- 1x ročne všetky novo zaregistrované chovy v roku 2016 - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1x ročne plemenné býky na insemináčnej stanici - vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia,
- býčky pred základným výberom,
- v chovoch s nálezom zmien svedčiacich na tuberkulózu pri prehliadke po zabíjaní (podozrenie na tuberkulózu) pozastaviť štatút stáda úradne bez tuberkulózy a tuberkulinovať všetky zvieratá staršie ako 6 týždňov (ihneď v prípade, že od ostatnej tuberkulinácie uplynulo viac ako 42 dní)
- v rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe zvieratá samičieho pohlavia staršie ako 6 týždňov určené na ďalší chov a produkciu a plemenné býčky staršie ako 6 týždňov (okrem

jatočných zvierat) z tretích krajín a z členských krajín alebo ich regiónov, ktoré nemajú štatút úradne bez výskytu tuberkulózy (príloha I rozhodnutia Komisie 2003/467/ES); pri vyšetrení treba prihliadať na dátum prípadnej predchádzajúcej tuberkulinácie (>42dni)

Poznámka – interpretácia reakcií pri jednoduchej tuberkulinácii je uvedená v prílohe č. 3, bod 2.2.5.3.1 k nariadeniu vlády SR č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády č. 487/2003 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 280/2003 Z. z.“)

## **2. Simultánna tuberkulinácia cicavčím tuberkulínom a aviárnym tuberkulínom k simultánnej skúške:**

a) v chovoch s výskytom pozitívnych reagentov na cicavčí tuberkulín pri jednoduchej tuberkulinácii

1. postupovať podľa prílohy č. 2, Časť I, bod 3A, písm. b) k nariadeniu vlády SR č. 280/2003 Z. z.

- pozastaviť štatút stáda úradne uznaného bez tuberkulózy
- pozitívneho reagenta zabiť
- vykonať všetky požadované vyšetrenia zabitého reagenta
- štatút stáda ponechať pozastavený až do ukončenia všetkých laboratórnych skúšok – ak tuberkulóza nie je potvrdená laboratórnymi skúškami štatút stáda úradne bez tuberkulózy obnoviť až po simultánnom intradermálnom teste všetkých zvierat starších ako 6 týždňov s negatívnym výsledkom vykonanom najmenej 42 dní po odstránení pozitívneho reagenta

alebo

2. ak je podozrenie na falošne pozitívny test alebo interferenčnú reakciu

- pozastaviť štatút stáda úradne uznaného bez tuberkulózy
- pozitívneho reagenta izolovať
- štatút stáda úradne bez tuberkulózy obnoviť až po simultánnom intradermálnom teste všetkých zvierat starších ako 6 týždňov s negatívnym výsledkom vykonanom najmenej 42 dní od vykonania jednoduchého intradermálneho testu

b) v chovoch s výskytom dubióznych reagentov na cicavčí tuberkulín pri jednoduchej tuberkulinácii (i v prípade ak existuje odôvodnené podozrenie na výskyt falošne pozitívnych alebo interferenčných reakcií v dôsledku napr. výskytu iných mykobaktérií, dôkazu *Mycobacterium avium* spp. vrátane subsp. *paratuberculosis* a podobne) postupovať podľa prílohy č. 2, Časť I, bod 3A, písm. c) k nariadeniu vlády SR č. 280/2003 Z. z. – ako ďalší test na vyriešenie štatútu dubióznych reagentov sa použije simultánny intradermálny test.

Dubiózne reagenty pri simultánnej tuberkulinácii opakovane tuberkulinovať najmenej za 42 dní. V prípade, že zvieratá pri opakovanom simultánnom intradermálnom teste nie sú negatívne, považovať ich za pozitívne reagujúce - tieto pozitívne reagujúce zvieratá zo stáda vyradiť a po zabití vykonať laboratórne vyšetrenie a epizootologické šetrenie.

V prípade, že tuberkulóza nie je potvrdená, vykonať opakovanú simultánnu tuberkulináciu najskôr za 42 dní po vyradení pozitívneho reagenta u všetkých zvierat vo veku nad 6 týždňov.

V prípade potvrdenia tuberkulózy odobrať štatút stáda úradne uznaného bez tuberkulózy a postupovať podľa nariadenia vlády SR č. 280/2003 Z. z..

- c) v chovoch s pozitívnym mikrobiologickým laboratórnym nálezom *Mycobacterium bovis* a pri ochorení ošetrovateľov na tuberkulózu - ihneď (v prípade, že od ostatnej tuberkulinácie uplynulo viac ako 42 dní)

Poznámka – interpretácia reakcií pri simultánnej tuberkulinácii je uvedená v prílohe č. 3, bod 2.2.5.3.2 k nariadeniu vlády SR č. 280/2003 Z. z.

### 3. Tuberkulóza bakteriologické vyšetrenie:

- po zabití pozitívnych reagentov na tuberkulináciu
- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

## LEUKÓZA

Kód	Názov akcie
146, 147	Enzootická bovinná leukóza sérológ. vyš. ELISA

### Metodika:

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády SR č. 280/2003 Z. z.

Vyšetriť krvné vzorky

- 1x ročne 20 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov (výber chovov je potrebné urobiť tak, aby sa celkový počet zvierat nad 24 mesiacov vo vybratých chovoch čo najviac blížil 20 % z celkového počtu zvierat nad 24 mesiacov v regióne),
- 1x ročne všetky novo zaregistrované chovy v roku 2016 - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1x - ročne plemenné býky na inseminačnej stanici - vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.
- v stádach, v ktorých jedno zviera reagovalo pozitívne postupovať podľa citovanej prílohy časť D ods. 1 písm. a) – c),
- v stádach, v ktorých pozitívne reagovalo viac zvierat postupovať podľa citovanej prílohy časť D ods. 2 písm. a) – d),
- býčky pred základným výberom.
- v rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe zvieratá samičieho pohlavia staršie ako 12 mesiacov určené na ďalší chov a produkciu a plemenné býky staršie ako 12 mesiacov (okrem jatočných zvierat) z tretích krajín a z členských krajín alebo ich regiónov, ktoré nemajú štatút úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (príloha III rozhodnutia Komisie 2003/467/ES).

Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom brucelózy, pričom sa v tomto prípade použije kód 146. Kód 147 sa použije len v prípade, ak sa následne rieši zistená pozitivita.

## BRUCELOZA

Kód	Názov akcie
140, 142	Brucelóza HD sérológ. vyš. RVK

### Metodika:

Vyšetriť krvné vzorky

- 1x ročne 20 % chovov v regióne - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov (výber chovov je potrebné urobiť tak, aby sa celkový počet zvierat nad 24 mesiacov vo vybratých chovoch čo najviac blížil 20 % z celkového počtu zvierat nad 24 mesiacov v regióne),

- 1x ročne všetky novo zaregistrované chovy v roku 2015 - všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov,
- 1 x ročne plemenné býky na inseminačných staniach a pred základným výberom plemenných býčkov - vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.
- v rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe zvieratá samičieho pohlavia staršie ako 12 mesiacov určené na ďalší chov a produkciu a plemenné býky staršie ako 12 mesiacov (okrem jatočných zvierat) z tretích krajín a z členských krajín alebo ich regiónov, ktoré nemajú štatút úradne bez výskytu brucelózy (príloha II rozhodnutia Komisie 2003/467/ES).

Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom leukózy, pričom sa v tomto prípade použije kód 140. Kód 142 sa použije len v prípade, ak sa následne rieši zistená pozitivita..

## BSE

Kód	Názov akcie
180, 188, 189	<b>BSE - rýchle testy</b> (Western-Blott - TSE, TeSeE - ELISA test, Imunochromatografická metóda - TSE)

### Metodika:

Vyšetriť vzorku mozgového kmeňa rýchlymi testami

- podľa Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých TSE v Slovenskej republike pre rok 2016, metodických pokynov a usmernení ŠVPS SR
- kohorta usmrtená na základe Pohotovostného plánu TSE v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 999/2001 a jeho príslušnými zmenami a doplnkami

Kód	Názov akcie
181	<b>BSE - konfirmačný test v pozitívnom a dubioznom prípade</b> (Imunohistochemické vyšetrenie TSE, Western-Blott - TSE, Western Blott - diskriminačná metóda)

### Metodika:

Vyšetriť vzorku mozgového kmeňa jedným z rýchlych testov

- podozrivé zvieratá na BSE
- podľa Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých TSE v Slovenskej republike pre rok 2016

## BLUETONGUE

Kód	Názov akcie
157	<b>Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)</b> sérológ. vyš. C-ELISA

### Metodika:

Vyšetriť

- počas celého roka v rámci prieskumu chovy HD podľa rozhodnutia RVPS, v súlade s Plánom prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec na Slovensku
- v rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe nevakcinované zvieratá samičieho pohlavia staršie ako 3 mesiace a nevakcinované plemenné býčky staršie ako 3 mesiace určené na ďalší

chov a produkciu (okrem jatočných zvierat) z tretích krajín a zo „zakázaných zón“ členských krajín v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou;  
Zakázané zóny v členských štátoch:

- mapa - [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue\\_restrictedzones-map.jpg](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzones-map.jpg)
- zoznam - [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue\\_restrictedzones\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/bluetongue_restrictedzones_en.pdf)

Kód	Názov akcie
158	Katarálna horúčka oviec (Bluetongue) virolog. vyš. PCR

#### Metodika:

Vyšetriť

- pri podozrení metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

#### ABORTY

Kód	Názov akcie
179, 177	Aborty - sérolog. vyš.

#### Metodika:

Vyšetriť plemennice po aboroch 2 x v intervale 21 dní.

Sérologické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- Q horúčka RVK
- leptospiróza MAL
- chlamýdióza RVK

Kód	Názov akcie
162	Aborty - Infekčná bovinná rinotracheitída (IBR) sérolog. vyš. ELISA
163	Aborty - Infekčná bovinná rinotracheitída (IBR) sérolog. vyš. gE ELISA

#### Metodika:

Vyšetriť plemennice po aboroch 1 x na IBR

- ELISA – v ozdravených chovoch úradne bez výskytu IBR/IPV (UBV) a v ozdravovaných chovoch u nevakcinovaných zvierat
- gE ELISA - v ozdravených chovoch bez výskytu IBR/IPV (BV) a v ozdravovaných chovoch u zvierat vakcinovaných markerovou vakcínou

Poznámka:

- IBR/IPV nevyšetrovať u zvierat vakcinovaných konvenčnou vakcínou!
- v žiadanke na veterinárne laboratórne vyšetrenie v časti Anamnéza musí byť uvedené:
  - z akého chovu zvierat pochádza (chov úradne bez výskytu IBR/IPV alebo chov bez výskytu IBR/IPV alebo ozdravovaný chov od IBR/IPV)
  - či ide o zvierat nevakcinované alebo zvierat vakcinované markerovou vakcínou (uviesť názov vakcíny)

Kód	Názov akcie
178	Aborty - bakter. vyš. kultivácia

**Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

Kód	Názov akcie
152	Aborty - virol. vyš. PCR

**Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod, mŕtvo narodené a malformované zvieratá v indikovaných prípadoch cielene na Schmallenberg vírus (Vyšetrenia vykonáva VÚ Zvolen).

PLEMENNÉ BÝKY

Kód	Názov akcie
160	Infekčná bovinná rinotracheitída (IBR) sérolog. vyš. ELISA
186	Kampylobakterióza ( <i>Campylobacter foetus ssp. venerealis</i> ) bakter. vyš. kultivácia
190	Trichomoniáza ( <i>Trichomonas foetus</i> ) paraz. vyš. kultivácia
182	BVD sérolog. vyš. ELISA
183, 184, 185	BVD virolog. vyš. kultivačne alebo ELISA Ag alebo PCR

**Metodika:**

Vyšetriť

- 1 x ročne u plemenných býkov na IS
- Sérologické vyšetrenie na BVD vykonať iba u séronegatívnych býkov.  
Virologické vyšetrenie na BVD vykonať iba jedným z testov.  
Vyšetrenia vykonať do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia.

IBR

Kód	Názov akcie
160	Infekčná bovinná rinotracheitída (IBR) sérolog. vyš. ELISA
161	Infekčná bovinná rinotracheitída (IBR) sérolog. vyš. gE ELISA

**Metodika:**

Vyšetriť

- monitoring v chovoch ozdravených od IBR (úradne bez výskytu a bez výskytu) podľa Plánu eradikácie IBR na Slovensku
- úvodné a záverečné vyšetrenia v chovoch ozdravovaných od IBR podľa Plánu eradikácie IBR na Slovensku

V prípade, že je to možné, spojiť vykonávanie monitoringu a úvodné a záverečné vyšetrenia s monitoringom brucelózy a leukózy.

## 2. OŠÍPANÉ

### KMO

Kód	Názov akcie
250	Klasický mor ošípaných (KMO) sérolog. vyš. ELISA
251	Klasický mor ošípaných (KMO) virol. vyš. izolácia
253	Klasický mor ošípaných (KMO) virol. vyš. kryorezy

#### Metodika:

V súlade s príručkou 1/2004/276 ustanovujúcou diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá pre vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných

V súlade s národným kontrolným programom KMO

Vyšetrujú sa :

V oblasti s vyšším rizikom výskytu KMO (podľa NKP KMO)

1. ŠCH, RCH, a ÚCH – všetky chovy, z ktorých sa premiestňujú ošípané

- monitoring prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH **so základným stádom ošípaných** – v intervale najviac 6 mesiacov vyšetrovať v rozsahu na zistenie 5% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou pri každom odbere; odbery rovnomerne rozdeliť tak, aby vzorky pochádzali zo všetkých objektov, kde sa chovajú ošípané
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH **bez základného stáda ošípaných (výkrm)** – v intervale najviac 6 mesiacov vyšetrovať v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou pri každom odbere; odbery rovnomerne rozdeliť tak, aby vzorky pochádzali zo všetkých objektov, kde sa chovajú výkrmové ošípané
  - monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 6 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané základného stáda v najviac 6 mesačných intervaloch
- monitoring prostredníctvom jatočných ošípaných a brakovaných ošípaných s odberom vzoriek na bitútku v rozsahu zodpovedajúcom monitoringu prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove

2. prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda

3. kance na inseminačných staniách 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov v intervale najviac 3 mesiacov

Ošípané podľa nálezovej situácie a rozhodnutia RVPS – na základe výsledkov epizootologického šetrenia vykonanie sérosurveillance v chovoch, v ktorých na základe ich umiestnenia (v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajúce chovy), prípadne kontaktov s infikovaným chovom, sa môžu vyskytovať zvieratá podozrivé z kontaminácie

O spôsobe monitoringu (na bitútku alebo v chove) rozhodne príslušná RVPS tak, aby bol monitoring vykonaný v plnom rozsahu. Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom Aujeszkyho choroby.



### V oblasti s nižším rizikom KMO (podľa NKP KMO)

#### 1. ŠCH, RCH, a ÚCH – všetky chovy, z ktorých sa premiestňujú ošípané

- monitoring prostredníctvom jatočných ošípaných a brakovaných ošípaných s odberom vzoriek na bitúnku
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH vykonať u brakovaných ošípaných základného stáda, brakovaných prasničiek, kančiek alebo jatočných ošípaných
  - 7 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s menej ako 1000 ks ošípaných v intervale najviac 3 mesiacov (v prípade chovov, ktoré dodajú za uvedené obdobie menej ako 7 ošípaných, odobrať vzorky od všetkých ošípaných odoslaných na bitúnok)
  - 8 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s viac ako 1000 ks ošípaných v intervale najviac 3 mesiacov
- monitoring prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH s menej ako 1000 ks ošípaných – v intervale najviac 3 mesiacov vyšetrovať 7 vzoriek - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do chovu)
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH s viac ako 1000 ks ošípaných – v intervale najviac 3 mesiacov vyšetrovať 8 vzoriek - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do chovu)
  - monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 7 ks ošípaných základného stáda, vyšetrovať všetky ošípané základného stáda v najviac 6 mesačných intervaloch

#### 2. prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda

#### 3. kance na inseminačných staniách 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov v intervale najviac 3 mesiacov

Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom ostatných chorôb v IS.

Ošípané podľa nálezovej situácie a rozhodnutia RVPS – na základe výsledkov epizootologického šetrenia vykonanie sérosurveillance v chovoch, v ktorých na základe ich umiestnenia (v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajúce chovy), prípadne kontaktov s infikovaným chovom, sa môžu vyskytovať zvieratá podozrivé z kontaminácie

O spôsobe monitoringu (na bitúnku alebo v chove) rozhodne príslušná RVPS tak, aby bol monitoring vykonaný v plnom rozsahu. Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom Aujeszkyho choroby.

### AUJESZKYHO CHOROBA

Kód	Názov akcie
245, 246	Aujeszkyho choroba sérolog. vyš. ELISA

#### **Metodika:**

Vyšetrujú sa :

#### 1. ŠCH, RCH, a ÚCH – všetky chovy, z ktorých sa premiestňujú ošípané

- monitoring prostredníctvom jatočných ošípaných a brakovaných ošípaných s odberom vzoriek na bitúnku
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH vykonať u brakovaných ošípaných základného stáda, brakovaných prasničiek, kančiek alebo jatočných ošípaných

- 7 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s menej ako 1000 ks ošípaných 1x ročne (v prípade chovov, ktoré dodajú za uvedené obdobie menej ako 7 ošípaných, odobrať vzorky od všetkých ošípaných odoslaných na bitúnok)
- 8 vzoriek krvi od ošípaných z jedného chovu s viac ako 1000ks ošípaných 1x ročne
- monitoring prostredníctvom odberu vzoriek priamo v chove
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH s menej ako 1000 ks ošípaných – vyšetřovať 7 vzoriek 1x ročne - prednostne od ošípaných základného stáda (tie isté novo zaradené zvieratá do chovu)
  - monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH s viac ako 1000 ks ošípaných - vyšetřovať 8 vzoriek 1x ročne
  - monitoring ÚCH, ktoré nemajú viac ako 7 ks ošípaných základného stáda, vyšetřovať všetky ošípané základného stáda 1x ročne

O spôsobe monitoringu (na bitúnku alebo v chove) rozhodne príslušná RVPS, tak, aby bol monitoring vykonaný v plnom rozsahu. Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom KMO, pričom sa v tomto prípade použije kód 245. Kód 246 sa použije len v prípade, ak sa následne rieši zistená pozitivita.

#### **Odbery vykonať do 30.6.2016**

2. prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú odstavčatá – 1x ročne všetky zvieratá základného stáda

#### **Odbery vykonať do 30.6.2016**

3. kance na inseminačných staniách 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov v intervale najviac 3 mesiacov

Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom KMO, pričom sa v tomto prípade použije kód 245. Kód 246 sa použije len v prípade, ak sa následne rieši zistená pozitivita.

#### Nediskriminačné vyšetřenie pri dovozoch

V rámci nediskriminačných vyšetření v karanténe zvieratá staršie ako 3 mesiace určené na ďalší chov a produkciu (okrem jatočných zvierat) z tretích krajín a z členských krajín alebo ich regiónov, ktoré nemajú štatút úradne bez výskytu ACH (príloha I rozhodnutia Komisie 2008/185/ES) v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou.

Ošípané podľa nákazovej situácie a rozhodnutia RVPS – na základe výsledkov epizootologického šetřenia vykonanie sérosurveillance v chovoch, v ktorých na základe ich umiestnenia (v bezprostredne blízkosti sa nachádzajúce chovy), prípadne kontaktov s infikovaným chovom, sa môžu vyskytovať zvieratá podozrivé z kontaminácie

#### **AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH**

Kód	Názov akcie
256	<b>Africký mor ošípaných (AMO) virol. vyš. PCR</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť vzorky z ošípaných, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na AMO.

## ABORTY

Kód	Názov akcie
279	Aborty - sérolog. vyš.

### Metodika:

Vyšetriť prasnice po aboroch 1 x v období od 7 do 14 dňa po aborte .

Sérologické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- Aujeszkyho choroba ELISA
- KMO ELISA

Kód	Názov akcie
276	Aborty - virol. vyš. PCR

### Metodika:

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na AMO. (Vyšetrenia vykonáva VÚ Zvolen).

Kód	Názov akcie
278	Aborty - bakter. vyš. kultivácia

### Metodika:

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu

## PRRS

Kód	Názov akcie
262	Reprodukčný a respiračný syndróm - sérolog. vyš. ELISA

### Metodika:

Vyšetriť

- kance na inseminačných staniach 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov v intervale najviac 3 mesiacov.  
Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom ostatných chorôb v IS.

## TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
230	Tuberkulinácia jednoduchá
233	Tuberkulóza bakter. vyš.

### Metodika:

Vykonať

1. jednoduchú tuberkulináciu ošípaných vtáčim tuberkulínom k simultánnej skúške

- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu na bitúnku základné stádo ošípaných
- 1 x ročne plemenné kance na inseminačných staniach kancov v intervale nepresahujúcom 12 mesiacov od ostatnej tuberkulinácie

- v chovoch s pozitívnym mikrobiologickým laboratórnym nálezom *Mycobacterium avium* a pri ochorení ošetrovateľov na tuberkulózu po typizácii ihneď (ak od ostatnej tuberkulinácie uplynulo viac ako 6 týždňov)

## 2. bakteriologické vyšetrenie

- pri zabití pozitívnych reagentov
- pri hľadaní zdroja nákazy
- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu na bitútku

## BRUCELOZA

Kód	Názov akcie
240	Brucelóza - sérolog. vyš. RBT

### Metodika:

Vyšetriť:

- kance na inseminačných staniach 1x ročne rozdelených rovnomerne do štyroch odberov v intervale najviac 3 mesiacov.  
Vykonávanie monitoringu spojiť s monitoringom ostatných chorôb v IS.

## PANDEMICKÁ CHRÍPKA

Kód	Názov akcie
270	Pandemická chrípka (H1N1), chrípka typu A (H3N2) Výter z nosa - PCR

### Metodika:

Vyšetriť:

- pri podozrení metódou PCR od ošípaných podľa epidemiologickej situácie, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi
- pri potvrdenom ochorení u človeka s pravdepodobným prenosom od ošípanej
- v prípade, pri ktorom existuje riziko, že pandemická chrípka (H1N1), chrípka typu A (H3N2) bola prenesená z človeka na ošípané;

## 3. OVCE

### SCRAPIE/BSE

Kód	Názov akcie
497, 488, 489, 484, 004	Scrapie/BSE - rýchle testy (TeSeE - ELISA test)

### Metodika:

Vyšetriť vzorku mozgového kmeňa s mozočkom jedným z rýchlych testov

- podľa Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých TSE v Slovenskej republike pre rok 2016, metodických pokynov a usmernení ŠVPS SR

Kód	Názov akcie
495	Scrapie/BSE - konfirmačný test v pozitívnom a dubióznom prípade (Imunohistochemické vyšetrenie TSE, Western-Blott - TSE, Western Blott - diskriminačná metóda)

**Metodika:**

Vyšetriť vzorku mozgového kmeňa s mozočkom jedným z testov

- podozrivé prípady podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 v znení príslušných zmien a doplnení
- podľa Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých TSE v Slovenskej republike pre rok 2016

Kód	Názov akcie
496, 483	Scrapie - genetické vyš.

**Metodika:**

Genotypizácia

Vyšetriť vzorku krvi (5 ml) u živých zvierat

- v zmysle vydaných opatrení v infikovanom chove
- podľa Chovateľského programu na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike na rok 2016
- každý pozitívny prípad scrapie
- podľa Programu prevencie, monitoringu a kontroly niektorých TSE v Slovenskej republike pre rok 2016

**BLUETONGUE**

Kód	Názov akcie
458	Katarálna horúčka oviec (Bluetongue) virolog. vyš. PCR

**Metodika:**

Vyšetriť

- pri podozrení na katarálnu horúčku oviec metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

**ABORTY**

Kód	Názov akcie
479, 477	Aborty - sérolog. vyš.

**Metodika:**

Vyšetriť ovce po abortoch 2 x v intervale 21 dní.

Sérologické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- chlamýdióza RVK

Kód	Názov akcie
478	Aborty - bakter. vyš. kultivácia

**Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

Kód	Názov akcie
472	Aborty - virol. vyš. PCR

**Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod, mŕtvo narodené a malformované zvieratá v indikovaných prípadoch cielene na Schmallenberg vírus (Vyšetrenia vykonáva VÚ Zvolen).

## BRUCELÓZA

Kód	Názov akcie
440	Brucelóza - sérolog. vyš. RVK

**Metodika:**

Vyšetriť na B. melitensis:

- 1 x ročne 5% oviec starších ako 6 mesiacov – vyšetrenie vykonať do 30. 6. 2016
- 1 x ročne plemenné barany

## INFEKČNÁ EPIDIDYMITÍDA BARANOV

Kód	Názov akcie
480	Infekčná epididymitída baranov sérolog. vyš. RVK

**Metodika:**

Vyšetriť:

- plemenné barančky pred klasifikáciou

## 4. KOZY

### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
530	Tuberkulinácia jednoduchá

**Metodika:**

Vykonať v chovoch, v ktorých sa kozy držia spolu s kravami, u kôz starších ako 6 mesiacov a v súlade s monitoringom HD.

## OSTATNÉ CHOROBY

Kód	Názov akcie
540	Brucelóza kozy sér. RVK
595	Scrapie/BSE - konfirmačný test v pozitívnom a dubióznom prípade
597, 588, 589, 584, 005	BSE/Scrapie - rýchle testy
579, 577	Aborty kozy - sérologické vyš.
578	Aborty kozy - kultiv. vyš.
572	Aborty kozy - virol. vyš. PCR
558	Katarálna horúčka oviec (Bluetongue) - virol. vyš. PCR

### Metodika:

Ako u oviec - pri abortoch kôz sa navyše vykonáva sérologické vyšetrenie na Q horúčku (RVK)

## 5. HYDINA

### AVIÁRNA INFLUENZA

Kód	Názov akcie
355	Aviárna influenza sérol. vyš. HIT

### Metodika:

Vyšetrit':

- v súlade s Plánom prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a u voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2016

### SALMONELLA – reprodukčné krdle

Kód	Názov akcie
367	Salmonella Enteritidis, S. Hadar, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-, S. Infantis, S. Virchow, komplexné bakter. vyš.

### Metodika:

Vyšetrit':

V prípade, keď sa odber vzoriek z iniciatívy prevádzkovateľa uskutočňuje v liahni:

- 2 úradné vzorky z reprodukčných chovov kury domácej počas reprodukčnej periódy na farme, v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) na Slovensku v roku 2016
- úradnú vzorku z liahne každých 16 týždňov v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) na Slovensku v roku 2016
- úradnú vzorku z reprodukčných chovov kury domácej na potvrdenie pozitívneho výsledku zo samokontroly chovateľa alebo pozitívneho výsledku úradnej vzorky, v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) na Slovensku v roku 2016

V prípade, keď odber vzoriek z iniciatívy prevádzkovateľa sa uskutočňuje na farme:

- úradná vzorka na farme počas štyroch týždňov po prechode do fázy znášky alebo znáškovej jednotky;
- úradná vzorka na farme ku koncu fázy znášky, nie však skôr ako osem týždňov pred koncom produkčného cyklu;
- úradná vzorka, ktorá je odobratá kedykoľvek počas produkcie v dostatočnom časovom odstupe od odberu ostatných úradných vzoriek;
- vo výnimočných prípadoch, ak má príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa dôvody na podozrenie z falošných negatívnych alebo pozitívnych výsledkov môže rozhodnúť o vykonaní potvrdzujúceho odberu vzoriek na farme.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

### SALMONELLA – nosnice

Kód	Názov akcie
375	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

#### Metodika:

Vyšetriť v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch nosníc kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016:

- 1x ročne jednu úradnú vzorku z každého krdľa nosníc v chove s najmenej 1 000 jedincami,
- úradnú vzorku z krdľa nosníc vo veku 24 týždňov (+/- 2 týždne), ktoré sa nachádzajú v halách, kde bol zaznamenaný výskyt salmonely v predchádzajúcom krdli,
- úradnú vzorku vo všetkých prípadoch podozrenia nákazy *Salmonella* Enteritidis alebo *Salmonella* Typhimurium v rámci epidemiologického vyšetřovania vypuknutia ochorenia z potravín v súlade s § 8 nariadenia vlády SR. č. 626/2004 Z. z.;
- úradnú vzorku zo všetkých krdľov nosníc v chove, v prípade zistenia výskytu *Salmonella* Enteritidis alebo *Salmonella* Typhimurium v danom chove;
- úradnú vzorku z úžitkového chovu nosníc na potvrdenie pozitívneho výsledku zo samokontroly chovateľa alebo pozitívneho výsledku úradnej vzorky.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu
- test antimikrobiálnej citlivosti
- test na prítomnosť inhibičných látok

### SALMONELLA – brojler

Kód	Názov akcie
373	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

#### Metodika:



Vyšetriť v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch brojlerov kury domácej v Slovenskej republike v roku 2016.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

#### SALMONELLA – morky

Kód	Názov akcie
374	Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.

#### Metodika:

Vyšetriť v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

#### SALMONELLA

Kód	Názov akcie
361	Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. arizonae sérológ. vyš. rýchla sklíčková aglutinácia

#### Metodika:

Vyšetriť:

- v súlade s prílohou č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 297/2003 Z. z.

#### MYCOPLASMA

Kód	Názov akcie
370	Mycoplasma gallisepticum komplexné vyš.
372	Mycoplasma meleagridis komplexné vyš.

#### Metodika:

Vyšetriť v súlade s prílohou č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 297/2003 Z. z.

Komplexné vyšetrenie zahŕňa:

- sérologické vyšetrenie vzorky krvi od jednoduchých kurčiat alebo od moriek
- bakteriologické vyšetrenie vzorky spermy alebo výteru trachey, kloaky alebo vzdušných vakov

## PANDEMICKÁ CHRÍPKA

Kód	Názov akcie
378	<b>Pandemická chrípka – H1N1</b> <b>Orofarengyálny resp. kloakálny výter</b> <b>- PCR</b>

### Metodika:

Vyšetrit':

- 20 vzoriek z chovu hydiny, pri ktorom existuje riziko, že je pôvodom pandemickej chrípky – H1N1 - potvrdenej u ľudí;
- 20 vzoriek z chovu hydiny, pri ktorom existuje riziko, že pandemická chrípka – H1N1 – bola prenesená z človeka na hydinu;
- 20 vzoriek z chovu hydiny, v ktorom bola potvrdená pandemická chrípka –H1N1 - u ošipaných, prípadne u iných zvierat.

## 6. KONE

### INFEKČNÁ ANÉMIA KONÍ

Kód	Názov akcie
850	<b>Infekčná anémia koní</b> <b>sérolog. vyš. IDT</b>

### Metodika:

V rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe v mieste určenia vyšetrit' všetky zvieratá určené na ďalší chov a produkciu (okrem jatočných zvierat) v zásielke, dovezené z tretích krajín a z členských štátov.

### ABORTY

Kód	Názov akcie
879, 877	<b>Aborty - sérolog. vyš.</b>
878	<b>Aborty - bakter. vyš. kultivácia</b>

### Metodika:

Vyšetrit' 2 x v intervale 21 dní kobyly po abortochoch

Komplexné vyšetrenie (kombinácia kódov 878 a 879) zahŕňa:

- brucelóza RVK
- infekčná metritída kultivačne
- nedonosný plod a plodové obaly kultivačne na brucelózu

## 7. RYBY

### VHS, IHN

Kód	Názov akcie
957, 947	Vírusová hemoragická septikémia virolog. vyš. PCR
885	Vírusová hemoragická septikémia izolácia vírusu na bunkových kultúrach
958, 948	Infekčná hematopoetická nekróza virolog. vyš. PCR
886	Infekčná hematopoetická nekróza izolácia vírusu na bunkových kultúrach

#### Metodika:

Vyšetriť vnímavé druhy (najmä lososovité)

- metódou PCR na prítomnosť vírusu VHS a IHN vždy v prípade hromadného úhynu rýb, ak sú prítomné druhy rýb vnímavé na VHS a IHN. Vzorka sa skladá z 30 rýb rôznych druhov a kategórií vnímavých na VHS a IHN; ak je na farme chovaný alebo vo voľnej vode sa vyskytuje pstruh dúhový, ten môže byť jediným druhom, z ktorého sa vzorka skladá.
- Virologické vyšetrenie na prítomnosť vírusu VHS a IHN sa vykoná preventívne, zo vzoriek odobratých pri klinickej zdravotnej prehliadke dvakrát do roka, vždy na jar a na jeseň, pri teplote vody cca 7°C – 12°C. Virologické vyšetrenie sa prvotne vykoná izoláciou vírusu na bunkových kultúrach, pri pozitívnej izolácii sa následne vykoná vyšetrenie PCR a sekvenácia vírusu. Vzorka sa skladá z 30 rýb rôznych druhov a kategórií a všetkých rýb vykazujúcich abnormality; ak je na farme chovaný pstruh dúhový, ten môže byť jediným druhom, z ktorého sa vzorka skladá. Výsledky laboratórnych vyšetrení na prítomnosť vírusu VHS a IHN z úradných vzoriek, môžu byť použité pre schválenie zóny alebo pre schválenie farmy v neschválenej zóne.

### KHV

Kód	Názov akcie
968, 938	Herpesviróza kaprov koi (KHV) virolog. vyš. PCR

#### Metodika:

Vyšetriť vnímavé druhy (*Cyprinus carpio carpio*, *Cyprinus carpio koi*)

- metódou PCR na prítomnosť vírusu KHV vždy v prípade hromadného úhynu rýb, ak sú prítomné druhy rýb vnímavé na KHV. Vzorka sa skladá z 30 rýb rôznych druhov a kategórií vnímavých na KHV; ak je na farme chovaný alebo vo voľnej vode sa vyskytuje kapor pontokaspický (obyčajný), ten môže byť jediným druhom, z ktorého sa vzorka skladá.
- Virologické vyšetrenie na prítomnosť vírusu KHV sa vykoná preventívne, zo vzoriek odobratých pri klinickej zdravotnej prehliadke jedenkrát do roka ( júl, august), pri teplote vody minimálne 17°C. Virologické vyšetrenie sa vykoná PCR metódami a sekvenáciou vírusu. Vzorka sa skladá z 30 rýb vnímavých na KHV a najmä rýb vykazujúcich abnormality; ak je na farme chovaný kapor pontokaspický (obyčajný), ten môže byť jediným druhom, z ktorého sa vzorka skladá. Výsledky laboratórnych vyšetrení na prítomnosť vírusu KHV z úradných vzoriek, môžu byť použité pre schválenie zóny alebo pre schválenie farmy v neschválenej zóne.

## 8. VČELY

### MOR VČELIEHO PLODU

Kód	Názov akcie
962, 965	Mor včelieho plodu klinická prehliadka včelstiev
961, 966	Mor včelieho plodu bakter. vyš. plodového plástu

#### Metodika:

Klinické prehliadky včelstiev

- 1 x v ohnisku a ochrannom pásme po zistení a 1 x pred zrušením opatrení nariadených RVPS v súvislosti s výskytom moru včelieho plodu
- v rámci monitoringu moru včelieho plodu v súlade s Národným programom eradikácie moru včelieho plodu

Vyšetriť

- pri podozrení na výskyt choroby vzorku podozrivého plodového plástu v súlade s Národným programom eradikácie moru včelieho plodu

## 9. VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ

### KMO

Kód	Názov akcie
950	Klasický mor u diviačej zveri sérológ. vyš. ELISA
951	Klasický mor u diviačej zveri virolog. vyš. izolácia vírusu
954	Klasický mor u diviačej zveri virolog. vyš. kryorezy
949	Africký mor ošípaných (AMO) virol. vyš. PCR

#### Metodika:

Monitoring podľa Národného kontrolného programu klasického moru ošípaných u diviačej zveri a podľa Národného kontrolného programu afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

## 10. FARMOVÉ CHOVY ZVERI

### 10.A - DIVIAKY

### KMO

Kód	Názov akcie
750	Klasický mor u diviačej zveri sérológ. vyš. ELISA
751	Klasický mor u diviačej zveri virolog. vyš. izolácia vírusu
752	Klasický mor u diviačej zveri virolog. vyš. kryorezy

**Metodika:**

V súlade s príručkou 1/2004/276 ustanovujúcou diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá pre vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošipaných

- zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu, ak je počet zabíjaných nižší ako 6, všetky zabitú diviaky uvádzané na trh
- všetky uhynuté diviaky (virologické vyšetrenie)

## AUJESZKYHO CHOROBA

Kód	Názov akcie
745	Aujeszkyho choroba sérológ. vyš. ELISA

**Metodika:**

- zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu, ak je počet zabíjaných nižší ako 6, všetky zabitú diviaky uvádzané na trh

## AFRICKÝ MOR OŠIPANÝCH

Kód	Názov akcie
756	Africký mor ošipaných (AMO) virol. vyš. PCR

**Metodika:**

Vyšetriť vzorky z diviakov, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na AMO.

## ABORTY

Kód	Názov akcie
779	Aborty - sérológ. vyš.

**Metodika:**

1 x vyšetriť diviачice po aboroch

Sérológické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- Aujeszkyho choroba ELISA
- KMO ELISA

Kód	Názov akcie
778	Aborty - bakter. vyš. kultivácia

**Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu

## 10.B – JELEŇOVITÉ

### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
734	<b>Tuberkulóza bakteriologické. vyš.</b>

#### Metodika:

- po zabití pozitívnych reagentov
- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

### BRUCELÓZA

Kód	Názov akcie
740	<b>Brucelóza sérolog. vyš. RVK</b>

#### Metodika:

- všetky zabité zvieratá nad 24 mesiacov uvádzané na trh

### BLUETONGUE

Kód	Názov akcie
758	<b>Katarálna horúčka oviec (Bluetongue) virolog. vyš. PCR</b>

#### Metodika:

Vyšetriť

- pri podozrení metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

### ABORTY

Kód	Názov akcie
777	<b>Aborty - sérolog. vyš.</b>

#### Metodika:

1x vyšetriť samice po abortoch

Sérologické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- Q horúčka RVK
- leptospiróza MAL
- chlamýdióza RVK

Kód	Názov akcie
776	<b>Aborty - bakter. vyš. kultivácia</b>

#### Metodika:

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

## 10.C – TUROVITÉ (muflóny)

### BRUCELÓZA

Kód	Názov akcie
741	<b>Brucelóza</b> <b>sérolog. vyš. RVK</b>

#### **Metodika:**

- vyšetriť na b. melitensis
- vyšetriť 20% zabitých muflónov starších ako 6 mesiacov uvádzaných na trh

### BLUETONGUE

Kód	Názov akcie
759	<b>Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)</b> <b>virolog. vyš. PCR</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť

- pri podozrení metódou PCR v rozsahu na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou, pričom sa prednostne vyšetrujú zvieratá s typickými klinickými príznakmi

### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
733	<b>Tuberkulóza</b> <b>bakteriologické. vyš.</b>

#### **Metodika:**

- pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

### ABORTY

Kód	Názov akcie
775	<b>Aborty - sérolog. vyš.</b>

#### **Metodika:**

1x vyšetriť samice po abortoch

Sérologické vyšetrenie

- brucelóza RVK
- chlamýdióza RVK

Kód	Názov akcie
774	<b>Aborty - bakter. vyš. kultivácia</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu a listeriózu

## 10.D – VTÁKY

### AVIÁRNA INFLUENZA

Kód	Názov akcie
755	<b>Aviárna influenza sérolog. vyš. HIT</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť:

- v súlade s Plánom prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a u voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2016

### SALMONELLA

Kód	Názov akcie
760	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť registrované a schválené reprodukčné, úžitkové chovy morky divej, bažantej zveri, prepeličej zveri, jarabice poľnej, perličky modrej, kačíc a husí:

- úradnú vzorku vo všetkých prípadoch podozrenia nákazy *Salmonella* Enteritidis alebo *Salmonella* Typhimurium v rámci epidemiologického vyšetrovania vypuknutia ochorenia z potravín v súlade s § 8 nariadenia vlády SR. č. 626/2004 Z. z.;
- úradnú vzorku zo všetkých krídlov v chove, v prípade zistenia výskytu *Salmonella* Enteritidis alebo *Salmonella* Typhimurium v danom chove;
- úradnú vzorku z úžitkového chovu na potvrdenie pozitívneho výsledku zo samokontroly chovateľa alebo pozitívneho výsledku úradnej vzorky.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu
- test antimikrobiálnej citlivosti
- test na prítomnosť inhibičných látok

### SALMONELLA

Kód	Názov akcie
761	<b>Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. arizonae sérolog. vyš. rýchla sklíčková aglutinácia</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť schválené reprodukčné, úžitkové chovy morky divej, bažantej zveri, prepeličej zveri, jarabice poľnej, perličky modrej, kačíc v období každého znáškového obdobia v okamihu najvhodnejšom na zistenie choroby v súlade s prílohou č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 297/2003 Z. z.



## MYCOPLASMA - morky

Kód	Názov akcie
762	<b>Mycoplasma gallisepticum komplexné vyš.</b>
763	<b>Mycoplasma meleagridis komplexné vyš.</b>

### Metodika:

Vyšetriť schválené chovy v súlade s prílohou č. 2, časť C nariadenia vlády SR č. 297/2003 Z. z.

Komplexné vyšetrenie zahŕňa:

- sérologické vyšetrenie vzorky krvi od jednodňových moriek
- bakteriologické vyšetrenie vzorky spermy alebo výteru trachey, kloaky alebo vzdušných vakov najlepšie pred začiatkom znášky a potom každé 3 mesiace počas odchovu na reprezentatívnej vzorke moriek

## 11. VŠETKY DRUHY ZVIERAT

### NEDISKRIMINAČNÉ KONTROLY

Kód	Názov akcie
199	<b>Nediskriminačné kontroly HD - komplexné vyš.</b>
299	<b>Nediskriminačné kontroly ošíp. - komplexné vyš.</b>
399	<b>Nediskriminačné kontroly hydiny - komplexné vyš.</b>
499	<b>Nediskriminačné kontroly oviec - komplexné vyš.</b>
599	<b>Nediskriminačné kontroly kôz - komplexné vyš.</b>
799	<b>Nediskriminačné kontroly zveri z farmových chovov - komplexné vyš.</b>
899	<b>Nediskriminačné kontroly koní - komplexné vyš.</b>
989	<b>Nediskriminačné kontroly zoo - komplexné vyš.</b>
009	<b>Nediskriminačné kontroly včely - komplexné vyš.</b>

### Metodika:

Vyšetriť zvieratá v izolácii

- komplexným vyšetrením podľa podmienok na premiestňovanie v rámci SR pokiaľ ide o výstavy zvierat organizované v gescii MPRV SR
- komplexným vyšetrením podľa podmienok na premiestňovanie v rámci Spoločenstva ustanovených relevantnou legislatívou Európskej únie pri obchode s členskými štátmi
- komplexným vyšetrením podľa dovozných podmienok ustanovených relevantnou legislatívou Európskej únie a ŠVPS SR pri dovoze z tretích krajín

## BESNOTA – regióny s výskytom besnoty

Kód	Názov akcie
997	Besnota I. klinické vyšetrenie
992	Besnota II. klinické vyšetrenie
993	Besnota III. klinické vyšetrenie

### Metodika:

Klinické vyšetrenie na vylúčenie besnoty sa vykoná v regiónoch, v ktorých sa v posledných 3 mesiacoch **vyskytol** prípad besnoty a to v prípade, ak zvieratá exponovali človeka alebo iné zvieratá, a to v 1., 5. a 14. deň po expozícii. Vyšetrujúci veterinárny lekár podľa bodu 9 odsek 1) písm. c) Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike vystaví veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvieratá, ktoré poranilo človeka alebo zvieratá, ktorého vzor je určený v prílohe č. 1 Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike.

## BESNOTA

Kód	Názov akcie
995	Besnota indikovaný odber vzorky

### Metodika:

V indikovanom prípade (klinické príznaky zhodné s príznakmi besnoty alebo monitoring účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote) veterinárny lekár zašle vzorku celého malého zvieratá, hlavu mäsožravca alebo malého prežúvavca na laboratórne vyšetrenie IFT.

Ag PCR test je indikovaný vždy pri vyšetrení vzorky zo zvieratá, ktoré exponovali človeka, ako aj v prípadoch ak výsledok IFT nie je pozitívny!

## BESNOTA

Kód	Názov akcie
979	Besnota sérologické vyšetrenie FAVN (vírus neutralizačný test)

### Metodika:

Vyšetrit' vzorku krvi vakcinovaných domácich mäsožravcov, ktoré boli exponované zvieratám pozitívnym alebo podozrivým na besnotu, na titer postvakcinačných protilátok. V prípade zvierat podozrivých na besnotu toto pravidlo platí len pre regióny, v ktorých sa v posledných 3 mesiacoch vyskytol prípad besnoty.

Odber vzoriek musí byť realizovaný najneskôr do 5 dní od exponovania.

## ANTRAX

Kód	Názov akcie
920	Antrax Real-time PCR

### Metodika:

Vyšetrit' pri podozrení v indikovaných prípadoch cielene na antrax.

Odbery vzoriek sa realizujú nasledovne:

- v prípade podozrenia na antrax bez pitvy sa odoberá prednostne natívna krv z chvostovej, prípadne jugulárnej vény (5-10 ml), ako alternatíva sa odoberá ušnica celá (s bázou), nie len hrot, prípadne oboje (t.j. krv aj ušnica,)
- v prípade podozrenia na antrax pri pitve uhynutého zvierat'a sa odoberá vzorka orgánov ako sú slezina, pľúca, srdce, pečeň (nie celé orgány, len ich časti), môže byť zaslaná aj vzorka krvi.

U ošípaných sa odporúča odobrať okrem krvi aj vzorky cervikálnych alebo iných lymfatických uzlín, peritoneálnu tekutinu (neprítomnosť terminálnej bakterémie).

## 12. VOĽNE ŽIJÚCE VTÁKY

### AVIÁRNA INFLUENZA

Kód	Názov akcie
356	<b>Aviárna influenza PCR</b>

#### **Metodika:**

Vyšetriť v súlade s Plánom prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a u voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2016

## 13. ZVIERATÁ V ZOO

### ABORTY

Kód	Názov akcie
984	<b>Aborty - sérolog. vyš.</b>
990	<b>Aborty - bakter. vyš. kultivácia</b>

#### **Metodika:**

Ako u príbuzných druhov domácich zvierat

## **B. POVINNÉ DIAGNOSTICKÉ AKCIE, HRADENÉ CHOVAŤELOM (laboratórne vyšetrenie + úkony)**

Rozsah uvedených povinných diagnostických akcií nijako neovplyvňuje rozsah diagnostických akcií vykonaných chovateľom na jeho náklady v rámci vlastných kontrol alebo v rámci schválených individuálnych ozdravovacích programov.

V súlade s § 10 ods. 3, § 12 a § 15 zákona č. 39/2007 Z. z. odbery vzoriek na laboratórne vyšetrenie vykonávajú úradní veterinárni lekári a laboratórne vyšetrenia vzoriek vykonávajú úradné veterinárne laboratória.

### 1. HOVÄDZÍ DOBYTOK

#### BVD

Kód	Názov akcie
182	BVD sérol. vyš. ELISA
183, 184, 185	BVD virolog. vyš. - kultivačne alebo ELISA Ag alebo PCR

#### **Metodika:**

Vyšetriť

- 1 x býčky pred základným výberom alebo pred zaradením do stáda - virologicky (použije sa metodika podľa dohody s príslušnou RVPS)
- 1 x býky pred zaradením na IS

#### IBR

Kód	Názov akcie
160	IBR HD sér. ELISA
161	IBR HD sér. gE ELISA

#### **Metodika:**

Vyšetriť

- vo všetkých chovoch hovädzieho dobytku podľa schváleného individuálneho ozdravovacieho plánu na IBR v súlade s Plánom eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku\*.

\* Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

### 2. OVCE

#### INFEKČNÁ EPIDIDYMITÍDA BARANOV

Kód	Názov akcie
480	Infekčná epididymitída baranov sérolog. vyš. RVK

#### **Metodika:**

Vyšetriť:

- plemenné barany pred premiestnením do chovu iného chovateľa (okrem premiestnenia na bitúnok) – vyšetrenie je platné počas celého roka 2016

### 3. HYDINA

#### SALMONELLA – reprodukčné krdle

Kód	Názov akcie
367	<b>Salmonella Enteritidis, S. Hadar, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-, S. Infantis, S. Virchow, komplexné bakter. vyš.</b>

#### Metodika:

##### Vyšetrit'

- vzorku z odchovu od jednodňových a štvortýždňových kurčiat a od mládok 2 týždne pred presunom do znáškovej fázy v reprodukčných chovoch kury domácej v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016\*.
- vzorku z liahne každé 2 týždne počas reprodukčnej fázy v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016\*.
- vzorky z farmy každé 2 týždne, v prípade, keď z farmy nasadové vajcia sú určené do liahni v iných členských štátoch v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016\*.

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS

#### SALMONELLA – nosnice

Kód	Názov akcie
375	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

#### Metodika:

##### Vyšetrit'

- vzorku z odchovu od jednodňových kurčiat a od mládok 2 týždne pred presunom do znáškovej fázy v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch nosníc kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016\*
- vzorku z každého krdľa nosníc počas produkčnej fázy, najmenej každých 15 týždňov, v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch nosníc kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016\*

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

## SALMONELLA – brojlerov

Kód	Názov akcie
373	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

### Metodika:

#### Vyšetriť

- vzorku z krdľa od kurčiat 3 týždne pred plánovaným vyskladnením jatočnej hydiny na bitúnok v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch brojlerov kury domácej v Slovenskej republike v roku 2016 \*

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v krdľoch brojlerov kury domácej v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

## SALMONELLA – morie

Kód	Názov akcie
374	<b>Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.</b>

### Metodika:

#### Vyšetriť

- vzorku z každého krdľa výkrmových a chovných moriek do 3 týždňov pred plánovaným vyskladnením na bitúnok v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*
- vzorku z odchovu chovných moriek od jednodňových moriek, štvortýždňových moriek a od moriek dva týždne pred premiestnením do fázy znášky v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*
- vzorku odobratých od dospelých chovných moriek: najmenej každý tretí týždeň počas obdobia znášky v chove alebo v liahni v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

## 4. KONE

### CHOROBY KONÍ

Kód	Názov akcie
850	Infekčná anémia koní sérolog. vyš. IDT
855	Infekčná metritída bakter. vyš.
856	Žrebčia nákaza sérolog. vyš.
851	Encefalomyelitídy koní (len horúčka Západného Nílu) sérolog. vyš. PRN, IgM capture ELISA

#### Metodika:

Vyšetriť

- plemenné žrebce pred a po ukončení pripúšťacej sezóny
- kobyly pred pripustením
- športové a úžitkové kone používané k plemenitbe

## 5. RYBY

### VÍRUSOVÉ CHOROBY RÝB

Kód	Názov akcie
955	vírusové choroby rýb ISA, VHS, IHN, IPN, SVC, KHV

#### Metodika:

Vyšetriť:

- metódou PCR (ISAV, KHV) vzorku 30 rýb druhov vnímavých na vybranú chorobu alebo choroby živočíchov akvakultúry, na základe vlastnej žiadosti pre potreby splnenia požiadaviek na uvádzanie živočíchov akvakultúry na trh. Vyšetrenie na KHV nie je potrebné vykonať v prípade, ak tieto ryby boli v období medzi dovozom a vypustením do voľných vôd vyšetrené na KHV v súlade s časťou A tohto plánu VPO.
- izoláciou vírusu na bunkových kultúrach (SVC, VHS, IHN, IPN), pri pozitívnej izolácii sa následne vykoná vyšetrenie PCR a sekvenácia vírusu. Vzorka sa skladá z 30 rýb rôznych druhov a kategórií a všetkých rýb vykazujúcich abnormality; na základe vlastnej žiadosti pre potreby splnenia požiadaviek na uvádzanie živočíchov akvakultúry na trh v prípade rýb pochádzajúcich z akvakultúry, ktoré boli dovezené z iného členského štátu alebo tretej krajiny a sú určené na vysadenie do voľných vôd.

## 6. VČELY

Kód	Názov akcie
964	Mor včelieho plodu bakter. vyš. meliva

#### Metodika:

Vyšetriť

- melivo u chovateľov včelích matiek
- melivo u kočujúcich včelstiev

Zmesné vzorky môžu byť vytvorené maximálne z 25 úl'ov.

## 7. FARMOVÉ CHOBY ZVERI

### 7.A - DIVIAKY

#### KMO

Kód	Názov akcie
750	Klasický mor u diviačej zveri sérológ. vyš. ELISA

#### Metodika:

- všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

#### AUJESZKYHO CHOROBA

Kód	Názov akcie
745	Aujeszkyho choroba sérológ. vyš. ELISA

#### Metodika:

- všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

#### BRUCELÓZA

Kód	Názov akcie
742	Brucelóza - sérológ. vyš. RBT

#### Metodika:

- všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

### 7.B – JELEŇOVITÉ

#### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
730	Tuberkulinácia jednoduchá

#### Metodika:

- všetky premiestňované zvieratá staršie ako 12 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

#### BRUCELÓZA

Kód	Názov akcie
740	Brucelóza sérológ. vyš. RVK

#### Metodika:

- všetky premiestňované zvieratá staršie ako 12 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov



## 7.C – TUROVITÉ (muflóny)

### TUBERKULÓZA

Kód	Názov akcie
731	Tuberkulinácia jednoduchá

#### Metodika:

- všetky premiestňované zvieratá staršie ako 6 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

### BRUCELOZA

Kód	Názov akcie
741	Brucelóza sérolog. vyš. RVK

#### Metodika:

- všetky premiestňované zvieratá staršie ako 6 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

## 7. D – VTÁKY

### SALMONELLA

Kód	Názov akcie
764	Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.

#### Metodika:

Vyšetriť schválené chovy výkrmových vtákov okrem moriek.

- Vzorku odobrať z krdľa 3 týždne pred plánovaným vyskladnením jatočných vtákov na bitúnok  
Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:
- kultiváciu
- typizáciu

### SALMONELLA – morky

Kód	Názov akcie
765	Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-. komplexné bakter. vyš.

#### Metodika:

Vyšetriť schválené chovy moriek:

- vzorku z každého krdľa výkrmových a chovných moriek do 3 týždňov pred plánovaným vyskladnením na bitúnok v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*

- vzorku z odchovu chovných moriek od jednodňových moriek, štvortýždňových moriek a od moriek dva týždne pred premiestnením do fázy znášky v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*
- vzorku odobratých od dospelých chovných moriek: najmenej každý tretí týždeň počas obdobia znášky v chove alebo v liahni v súlade s bodom č. 9 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 \*

Komplexné bakteriologické vyšetrenie zahŕňa:

- kultiváciu
- typizáciu

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v krdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

## 8. VŠETKY DRUHY ZVIERAT

BESNOTA – regióny bez výskytu besnoty

Kód	Názov akcie
997	Besnota I. klinické vyšetrenie
992	Besnota II. klinické vyšetrenie
993	Besnota III. klinické vyšetrenie

### Metodika:

Klinické vyšetrenie na vylúčenie besnoty sa vykoná v regiónoch, v ktorých sa v posledných 3 mesiacoch **nevyskytol** prípad besnoty a to v prípade, ak zviera exponovalo človeka alebo iné zviera, a to v 1., 5. a 14. deň po expozícii. Vyšetrujúci veterinárny lekár podľa bodu 9 odsek 1) písm. c) Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike vystaví veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvierat'a, ktoré poranilo človeka alebo zviera, ktorého vzor je určený v prílohe č. 1 Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike.

V prípade ak sa jedná o voľne žijúce zviera alebo o zviera kde nie je známy majiteľ alebo si to vyžaduje epizootologické došetrenie prípadu, môžu byť všetky úkony hrazené zo štátneho rozpočtu.

### VYŠETRENIE ZVIERAT PRED PREMIESTNENÍM

Kód	Názov akcie
008	Vyšetrenie pred premiestnením - včely
198	Vyšetrenie pred premiestnením - HD
298	Vyšetrenie pred premiestnením - ošípané
398	Vyšetrenie pred premiestnením - hydina
498	Vyšetrenie pred premiestnením - ovce
598	Vyšetrenie pred premiestnením - kozy
898	Vyšetrenie pred premiestnením - kone

### Metodika:

Zdravotné skúšky v súlade s podmienkami premiestňovania stanovenými ŠVPS SR.

## II. OČKOVANIE

Ustanovenia tejto časti Plánu sa vzťahujú len na povinné očkovanie uvedených druhov a kategórií zvierat. Iné očkovanie nariadené príslušnou RVPS v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z., nie sú týmto Plánom ovplyvnené.

### A. POVINNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Rozsah uvedených povinných očkovaní nijako neovplyvňuje rozsah indikovaných očkovaní nevyhnutných na kontrolu zoonóz alebo chorôb uvedených v prílohách č. 3 až 5 zákona č. 39/2007 Z. z. vykonaných na základe rozhodnutia príslušného orgánu veterinárnej správy.

#### **1. HYDINA**

##### SALMONELLA

Kód	Názov akcie
310	<b>Salmonella Enteritidis vakcína</b>

##### **Metodika:**

Vykonať v každom odchove mládok znáškových nosníčok naskladnených po 1. januári 2016 v súlade s bodom č. 13 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníčok kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016\*

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníčok kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

#### **2. VŠETKY DRUHY ZVIERAT**

##### ANTRAX

Kód	Názov akcie
103	<b>Antrax aplikácia vakcíny</b>

##### **Metodika:**

Vakcinácia a revakcinácia vnímavých zvierat v každom chove s potvrdeným výskytom antraxu a v endemických oblastiach na základe súhlasu ŠVPS SR.

##### BESNOTA

Kód	Názov akcie
101, 401, 501	<b>Besnota aplikácia vakcíny</b>

##### **Metodika:**

Vakcinácia hovädzieho dobytku, oviec a kôz v súlade s Národným programom eradikácie besnoty na Slovensku.

## **B. NEPOVINNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**

### **1. HYDINA**

#### **SALMONELLA**

Kód	Názov akcie
<b>310</b>	<b>Salmonella Enteritidis vakcína</b>

#### **Metodika:**

Vykonať na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vydaného na základe žiadosti vlastníka alebo držiteľa reprodukčných chovov kury domácej v súlade s bodom č. 12 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) na Slovensku v roku 2016\*

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch kury domácej (*Gallus gallus*) v Slovenskej republike v roku 2016 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

## **C. POVINNÉ OČKOVANIE HRADENÉ VLASTNÍKOM ALEBO DRŽITEĽOM ZVIERAT**

Ustanovenia tejto časti Plánu sa vzťahujú len na povinné očkovanie uvedených druhov a kategórií zvierat bez vplyvu nákazovej situácie. Očkovanie zvierat v rámci veterinárnych opatrení, nariadených príslušnou RVPS v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z., nie sú týmto Plánom ovplyvnené.

### **1. HOVÄDZÍ DOBYTOK**

#### **IBR**

Kód	Názov akcie
<b>114</b>	<b>Infekčná boviná rinotracheitída aplikácia vakcíny</b>

#### **Metodika:**

Vykonať v každom chove hovädzieho dobytku podľa schváleného individuálneho ozdravovacieho plánu na IBR v súlade s Plánom eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku\*.

\* Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

### **2. HYDINA**

#### **SALMONELLA**

Kód	Názov akcie
<b>324</b>	<b>Salmonella Enteritidis aplikácia vakcíny</b>

**Metodika:**

Vykonať v každom odchove mládok znáškových nosníc naskladnených po 1. januári 2015 v súlade s bodom č. 13 Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v krdľoch nosníc kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2016\*

\* Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v krdľoch nosníc kury domácej (*Gallus gallus*) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike na rok 2015 je zverejňovaný vo Vestníku MPRV SR a je dostupný na každej RVPS.

### 3. KONE

#### INFLUENZA KONÍ

Kód	Názov akcie
810	Influenza koní očkovanie

**Metodika:**

Očkovanie proti influenze koní v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny úradne registrovanej v Slovenskej republike.

### 4. PSY, MAČKY A OSTATNÉ MÄSOŽRAVCE

Kód	Názov akcie
601	Besnota - očkovanie psov
701	Besnota - očkovanie mačiek
901	Besnota - očkovanie ostatných mäsožravcov

**Metodika:**

Inaktivovaná očkovacia látka, úradne registrovaná v Slovenskej republike. Povinne sa očkujú mäsožravce staršie ako 3 mesiace podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny v súlade s § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z..